COMMUNIQUÉ DE PRESSE - avril 2012 en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Beissier

BAGAR® AIRLISS C, enduit de lissage spécial chantier pour projection mécanisée

Industriel engagé et référence historique sur le marché des enduits depuis 140 ans, Beissier ne cesse d'innover et de proposer aux professionnels des produits toujours plus performants. Venant compléter la gamme d'enduits BAGAR® Airliss, Beissier lance BAGAR® Airliss C, un enduit de lissage en phase aqueuse, prêt à l'emploi, spécifiquement conçu pour une mise en œuvre par projection mécanisée Airless. En conformité avec la nouvelle réglementation sur les émissions de substances toxiques dans l'air intérieur des produits de décoration, BAGAR® Airliss C arbore le marquage A. Ce nouvel enduit de lissage cumule tous les avantages en termes de performance, de coût et de mise en œuvre. Une innovation signée Beissier à découvrir de toute urgence!

Complétant sa gamme d'enduits spécifiquement dédiés à la projection mécanisée, Beissier lance Bagar Airliss C, un nouvel enduit de lissage en phase aqueuse, bénéficiant du classement A selon la nouvelle réglementation sur les émissions de substances toxiques dans l'air intérieur.





11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 courriel : agence.schilling@n-schilling.com



Spécifiquement formulé pour une mise en œuvre par projection mécanisée, BAGAR® Airliss C complète la célèbre gamme d'enduits développée par Beissier en réponse à une problématique de la plus haute importance rencontrée sur les chantiers : les troubles musculosquelettiques engendrés par des mouvements pénibles et répétitifs. Une gamme révolutionnaire qui, depuis une dizaine d'années, offre aux professionnels un confort de travail très apprécié, grâce à des enduits spécialement destinés aux machines à enduire Airless.







Enduit de lissage spécial chantier, Bagar Airliss C assure aux professionnels une mise en œuvre facilitée pour des chantiers à la fois compétitifs et respectueux de la santé de l'applicateur et des occupants.

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19

courriel: agence.schilling@n-schilling.com

www.n-schilling.com

BAGAR® Airliss C, comme chantiers compétitifs Enduit de lissage spécial chantier, BAGAR® Airliss C s'avère

Enduit de lissage spécial chantier, BAGAR® Airliss C s'avère particulièrement économique. Garantissant une application soignée et homogène de l'enduit (sur une épaisseur de 2 mm maximum), la consommation moyenne de BAGAR® Airliss C se situe entre 0,6 et 1 kg/m² pour une densité de 1,7 \pm 0,1. Grâce à l'application mécanisée, optimisant la quantité d'enduit consommé, BAGAR® Airliss C garantit un bon rapport qualité/prix.

Conditionné en sac ou en seau de 25 kg, cet enduit de lissage spécial chantier offre une solution pertinente, efficace et compétitive aux professionnels.

▶ BAGAR[®] Airliss C, une mise en œuvre facilitée

Bénéficiant d'un temps ouvert long, d'une excellente glisse et s'avérant facile à poncer, BAGAR® Airliss C offre une mise en œuvre aisée, dans le respect des règles professionnelles (DTU 59,1 et 59,4). Adapté à tous les supports courants, BAGAR® Airliss C satisfait tout particulièrement à la préparation des murs et des plafonds intérieurs avant la pose de revêtements muraux légers ou la mise en peinture en finition mate.

Proposé en pâte prête à l'emploi, ce nouvel enduit convient à une mise en œuvre par machine Airless, présentant un débit de 5 litres/min, équipée de buses de 0,027" à 0,031" et d'angle de 50° à 60°. Après utilisation et avant séchage, un simple rinçage à l'eau des outils suffit.

BAGAR® Airliss C, un enduit vert respectueux de la qualité de l'air intérieur

Formulé en phase aqueuse, BAGAR® Airliss C s'avère très respectueux de la santé des professionnels et des occupants. Étiqueté A selon la nouvelle réglementation française sur les émissions de polluants dans l'air intérieur, BAGAR® Airliss C témoigne une fois de plus de l'engagement de Beissier en faveur de l'environnement et de la santé.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Beissier

Service Documentation

Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande Site Internet : www.beissier.fr