



Nouveaux catalogues TERRASSES BOIS de RESEAU PRO et DECKING de PANOFRANCE : de véritables outils professionnels



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - avril 2012
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Les enseignes RESEAU PRO et PANOFRANCE, de la Division Bois et Matériaux de Wolseley France, proposent dans la logique de leur métier d'origine et pour répondre à un marché en plein engouement, leurs nouveaux catalogues dédiés à la terrasse bois. RESEAU PRO propose ici une sélection rigoureuse de terrasses et clôtures en bois et bois composites. Un concentré de produits essentiels, retenus pour leur qualité et leur esthétique dans l'air du temps, assurant ainsi sûreté et gain de temps pour les utilisateurs. Cultivant des valeurs fortes de service et d'accompagnement aux professionnels, RESEAU PRO et PANOFRANCE agrémentent leurs nouveaux catalogues de nombreux conseils et données techniques permettant une préparation et une mise en œuvre simplifiées pour des chantiers réussis.

Les solutions Terrasses Bois et Decking recommandées par RESEAU PRO et PANOFRANCE

Destinés aux professionnels les catalogues « Decking » de PANOFRANCE et « Terrasses Bois » chez RESEAU PRO recensent une sélection des meilleures solutions pour l'aménagement extérieur (résidentiel, collectif ou urbain) des plus grands noms du secteur : Silverwood, Bois des 3 Ports, Silvadec, Ducerf, FPBois et Grouazel.

Tirés en 60.000 exemplaires (40.000 RESEAU PRO et 20.000 PANOFRANCE), ces guides présentent toutes les caractéristiques techniques et de mise en œuvre, agrémentées de visuels produits ainsi qu'une mise en situation. Des outils pratiques d'aide à la décision pour les architectes, artisans, paysagistes, menuisiers, agenceurs, etc.



Ipé - Lame à visser - 1 face rainurée & 1 face lisse

Photographie Patrick Ecche - Architecte Benoit Cilliet

Les lames bois et composites

La terrasse en bois ou bois composite permet de créer un nouvel espace chaleureux et plein de charme pour un prolongement idéal de l'habitat ou un aménagement urbain esthétique et convivial.

Les terrasses bois chez RESEAU PRO et PANOFRANCE sont divisées en quatre gammes, selon les essences de bois :

■ La gamme **Ipélia**, pour le bois exotique Ipé. Naturellement durable et très résistant l'Ipé offre de belles nuances de teintes et un aspect bois pur : la plus belle essence pour une terrasse bois. Les dimensions varient de 1,85 à 5,80 m de long, pour 140 cm de large et 21 mm d'épaisseur. Deux profils sont disponibles pour l'Ipé : lames à visser avec 1 face rainurée et 1 face lisse, ou lame à visser avec 2 faces lisses. Les catalogues comprennent également une variante de l'Ipé en format dalle, de 500 x 500 mm.

■ La gamme **Ecolia**, propose 3 essences de bois exotiques : Maçaranduba, Cumaru et Garapa. Ces lames sont également proposées dans un profil à visser, pour assurer une tenue parfaite dans le temps. Elles offrent un large choix de teintes allant du brun rouge à rouge violacé pour le Maçaranduba, au brun rouge pour le cumaru, en passant par une teinte plus claire et lumineuse pour le Garapa. Disponibles en 1 face rainurée et 1 face lisse, ces lames sont déclinées de 1,85 à 6,10 m de long, pour 140 cm de large et 21 mm d'épaisseur.




doc. RESEAU PRO

Maçaranduba - Lame à visser - 1 face rainurée & 1 face lisse

Des certifications adaptées aux professionnels

Premier groupe de Négoces certifié PEFC et adhérent de la charte Environnementale du Commerce du Bois, la division Bois et Matériaux de Wolseley France met ses certifications à disposition des professionnels. Les catalogues Terrasses Bois de RESEAU PRO et Decking de PANOFRANCE débutent par deux pages explicatives des certifications ainsi qu'un « Questions / Réponses » pertinent avec des informations sur les produits concernés, les certificats délivrés, la démarche à effectuer pour apposer les certifications sur les factures, et documents.

■ La gamme des **Feuillus** comprend des lames certifiées PEFC issues de Robinier Faux Acacia, Chêne Abouté et Frêne Thermocharpenti. L'absence de traitement chimique fait de ces produits des solutions 100 % naturelles et en provenance de forêts européennes. Leurs dimensions varient selon les essences : sections de 20 mm x 120 cm x 3 m pour le Robinier Faux Acacia, sections de 21 mm x 135 cm pour une longueur de 3 m pour le chêne abouté, et 21 mm x 140 cm, 21 mm x 165 cm et 21 mm x 180 cm pour le frêne thermocharpenti, avec des longueurs allant de 1.60 à 3.60 m . Les lames en frêne thermocharpenti existent dans deux profils différents : 1 face brossée et 1 face lisse ou 2 faces brossées.



Robinier faux-acacia - Naturellement durable classe IV

■ La gamme des **Résineux** comprend trois variétés de Pin certifiées PEFC, Sylvestre, Sylvestre marron et Maritime. Préservés en autoclave et labélisés CTB-P+, ces lames sont adaptables à tous types de sols et disponibles en grandes longueurs pour une pose rapide. Le choix d'une terrasse en bois résineux s'avère également le choix le plus économique. Plusieurs longueurs sont disponibles pour les Pins Sylvestre et Marron, de 2,70 à 5,10 m, le tout dans des sections de 27 mm x 145 cm ; sections de 28 mm x 128 cm pour le pin Maritime et longueur unique de 3 m.



Pin sylvestre - Lame à visser 1 face rainurée & 1 face lisse



Emotion Brun savane

Du côté des **solutions composites**, RESEAU PRO et PANOFRANCE proposent 2 systèmes de lames élégantes et fonctionnelles, combinant l'apparence du bois à l'entretien aisé des matières plastiques.

■ **Les lames Pleines** : en composites Silvadec, et garanties 25 ans contre les insectes et champignons, elles sont caractérisées par leur haute résistance et leur durabilité accrue due à un procédé de teinture dans la masse. Alliant performance et modernité ces produits se déclinent dans les gammes Emotion, Atmosphère et Élégance. Dimensions communes aux trois gammes : 23 mm x 138 cm x 4 m. Les finitions lisses des gammes Emotion et Atmosphère se déclinent, selon les coloris, en finitions lisses, grainées ou rainurées pour la gamme Élégance.

■ **Les lames alvéolaires** : en composites Silverwood ces lames sont travaillées à partir de bois recyclé et de polyéthylène. Leur profil alvéolaire les rend plus légères et offre un confort de pose, sans découpe, grâce à leurs longueurs de 3 et 3,5 mètres. Les gammes Composit' ou Composit'Pro, confèrent modernité et confort idéal à ces terrasses aux teintes actuelles. Les dimensions pour les lames Composit' respectent 30 mm d'épaisseur x 145 mm de largeur et 3.50 m de longueur, avec 1 seule face rainurée ; les lames Composit'Pro mesurent 22 mm d'épaisseur x 140 mm de largeur et 3 m de longueur, et peuvent être disponibles avec deux faces rainurées, pour les coloris HAVANE et GRIS CLAIR, et 1 face lisse et 1 face rainurée pour les coloris GRIS CHAMARE et HAVANE CHAMARE.



Composit' Gris anthracite

Les Clôtures, poteaux et rondins


PANOFRANCE et RESEAU PRO complètent leurs offres de solutions pour l'aménagement extérieur avec des clôtures et produits destinés à la protection des « regards », des espaces et des personnes. Trois solutions de clôtures sont présentées :

■ le **Fenceasy** de Silverwood : système modulaire de clôture en bois permettant de varier la forme et la couleur de la réalisation, afin de l'adapter à chaque situation, avec la mise en avant d'un nouveau coloris gris anthracite et des poteaux en aluminium.

■ Des **écrans** Silverwood, en bois autoclave, dans les gammes Honoria et Breteuil, qui par leur élégance et leur discrétion permettent de border une terrasse ou délimiter un coin de jardin.

■ Des **clôtures en composites**, Silvadec ou Silverwood, aux nombreuses teintes à la surface moderne, qui offrent de belles réalisations et une créativité intéressante pour des aménagements ruraux ou urbains.

Enfin, une gamme de structures extérieures comprenant poteaux, rondins et traverses paysagères apporte des solutions plus discrètes de délimitation des espaces.



doc. RESEAU PRO

Clôtures en bois composite Silvadec

Un service d'accompagnement perfectionné

En fin de catalogue, RESEAU PRO et PANOFRANCE fidèles à leurs valeurs de service aux professionnels, intègrent de nombreux conseils et astuces pour faciliter le travail de leurs clients. On retrouve un ensemble de conseils de stockage et d'entretien, mais surtout des conseils de pose adaptés en fonction de chaque produit : les outils et accessoires pour chaque essence, les espacements recommandés entre les lames, le choix et la pose des lambourdes et entraxes selon le sol et le poids en surface, mais aussi des astuces déco ou tableaux de conversion (m² / ml). Des pages très détaillées et complètes, qui contribuent à plus d'aisance dans le travail et à la bonne réussite du chantier. Un accompagnement auquel RESEAU PRO et PANOFRANCE veillent, et qu'ils renforcent par la disponibilité de leurs produits dans les meilleurs délais, des livraisons directement sur les chantiers, ainsi qu'un site web propre à chacune des enseignes dédié aux professionnels et ce, afin de pouvoir gérer devis et chantiers dans des conditions optimales.



doc. RESEAU PRO

Les trois dernières pages de ces véritables guides proposent une sélection de produits de mise en œuvre. Outillage, traitement ou accessoires, un ensemble de solutions de qualité, adaptées idéalement aux produits du catalogue et à la pose de ces derniers. Les meilleurs visseuses, scies, saturateurs, hydrofuges, nettoyeurs ou dégriseurs, ainsi que des vis, cales ou bandes étanches permettent à l'utilisateur de préparer idéalement son chantier, sans rien oublier, afin qu'il se déroule sereinement et efficacement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

RESEAU PRO / PANOFRANCE

3, boulevard Nominœ - BP 94111

35741 PACÉ cedex

Tél. : 02 99 85 54 54 - Fax : 02 99 85 54 58

E-mail : isabelle.desbois@wolseley.fr

www.reseau-pro.fr - www.pano-france.fr

Contact presse

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

[visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande]

