BATIMAT
Hall 6 Stand D70

Nouveautés de la rentrée® 2013 : une innovation maîtrisée chez **VEKA**

VEKA, expert de l'extrusion de profilés en PVC et concepteur de systèmes de menuiseries, enrichit son offre de nouvelles solutions, illustrant ainsi sa capacité à répondre à toutes les configurations.

Cette année, la gamme 70 mm accueille trois nouveaux profilés et offre à ses utilisateurs toujours plus de flexibilité : un dormant universel et sa moulure d'habillage, une solution particulièrement simple à mettre en œuvre et idéale pour la rénovation, mais aussi un dormant extra-large pour s'adapter à tous les systèmes d'isolation. Complétant judicieusement sa série de dormants 70 mm, VEKA offre ainsi des solutions alternatives particulièrement attractives pour ses partenaires assembleurs et installateurs. Près de 300 références sont d'ailleurs désormais saisies sur la base de données techniques Edibatec, à destination des architectes et des bureaux d'étude.

Illustrant sa capacité d'innovation, VEKA présentera également, en avant-première lors des Nouveautés de la rentrée® et sur BATIMAT, une offre de portes SOFTLINE 82 avec capotage aluminium, ainsi qu'un nouveau concept de coffre de volet roulant extérieur. Chez VEKA, la rentrée se révèle riche en nouveautés...

VEKA enrichit sa gamme 70 mm : dormants, moulure

Toujours attentif aux attentes de ses clients, fabricants de fenêtres et installateurs, VEKA élargit encore sa **gamme 70 mm avec le lancement de trois nouveaux profilés**, venant ainsi illustrer sa capacité à faire évoluer son offre pour répondre à toutes les configurations et ainsi garantir une plus grande souplesse à ses partenaires.

"Incontournable" de l'offre VEKA, la gamme 70 mm conjugue avec brio performances et esthétique, et compte désormais un nouveau dormant universel, adapté au neuf comme à la rénovation. Doté de 5 chambres, gage de performance thermique, il présente un double clippage : extérieur pour accueillir cornière ou pièce d'appui et intérieur pour recevoir une moulure ou autres profilés d'habillage. Il constitue une réponse parfaitement polyvalente et permet d'offrir ainsi toujours plus de flexibilité aux professionnels.

Complément idéal de ce nouveau dormant pour offrir une solution optimale en rénovation, une **moulure d'habillage** dotée d'une aile de recouvrement de 90 mm permet d'occulter très simplement l'ancien dormant. Ses lignes galbées lui confèrent en outre une esthétique contemporaine s'intégrant harmonieusement à tous les intérieurs. Cette nouveauté produit est assortie d'un bouchon d'angle, qui permet de masquer les éventuelles imperfections liées à la coupe des profilés et parfaire ainsi le design des menuiseries en toute simplicité.

Dans cette optique de souplesse visant à satisfaire toutes les attentes, VEKA lance également un **nouveau dormant extra-large** s'adaptant aux systèmes d'isolation jusqu'à 180 mm, apportant ainsi une réponse industrielle à des configurations requérant jusqu'alors l'utilisation de profilés complémentaires. Un gage de qualité, de fiabilité et de souplesse de mise en œuvre.

Rappelons que la gamme 70 mm de VEKA se décline dans **3 lignes : SOFTLINE 70 au design classique, SWINGLINE 70 aux courbes plus contemporaines et KIETISLINE 78, solution semi-affleurante.** Ces trois lignes sont disponibles dans une large palette de près de 50 teintes, pour s'intégrer à tous les styles architecturaux, en neuf comme en rénovation : tons clairs et métallisés, tons bois et tons vifs, en finitions plaxées ou teintées dans la masse (selon le coloris), avec possibilité de bi-coloration. De quoi libérer l'imagination et répondre à toutes les attentes esthétiques.

Le nouveau dormant universel 70 mm et sa moulure d'habillage constituent une solution facile à mettre en œuvre et pertinente en rénovation.

1 doc. VEKA - © N. Bouchut

2 doc. VEKA

3 doc. VEKA - © N. Bouchut

Fenêtre SOFTLINE 70 (1), porte-fenêtre SWINGLINE 70 (2) et KIETISLINE 78 (3) : 3 design et près de 50 teintes pour une gamme 70 mm conjuguant idéalement performances et esthétique.



doc. VEKA

Le procédé de capotage aluminium bientôt disponible sur la nouvelle gamme de portes SOFTLINE 82 de VEKA permet d'allier le design de l'aluminium aux performances du PVC.

Une nouvelle offre de portes d'entrée alliant design et hautes performances

VEKA présente sur BATIMAT un projet de porte d'entrée SOFTLINE 82. Cette offre premium bénéficie d'une conception de haute qualité intégrant des **profilés PVC 82 mm et un capotage aluminium**. Son design, en harmonie avec les tendances architecturales actuelles, et son haut niveau de performances lui permettent de répondre aux exigences des maisons passives ou à énergie positive. Le principe du capotage aluminium consiste à habiller les profilés PVC d'un recouvrement aluminium permettant de conjuguer idéalement le design de l'aluminium avec les performances thermiques et acoustiques du PVC.

Spécialement conçue pour les bâtiments à très haute performance, la gamme SOFTLINE 82 de VEKA se distingue par une exceptionnelle isolation thermique. Rappelons qu'elle est dotée de profilés 82 mm intégrant 6 et 7 chambres (respectivement dans les ouvrants et dormants), offrant ainsi des performances jusqu'à Uw = 0,76 W/(m².K) en triple vitrage.

Cette solution est à découvrir en avant-première sur BATIMAT et lors des Nouveautés de la rentrée® !

Un nouveau coffre de volet roulant extérieur

Toujours à l'écoute des besoins de ses partenaires et résolument attentif aux attentes des prescripteurs, VEKA présente en avant-première sur BATIMAT **un nouveau concept de coffre de volet roulant extérieur, avec extraction du tablier par l'intérieur, grâce à un ingénieux système breveté.**

Solution plébiscitée de longue date en rénovation, pour sa plus value esthétique à l'intérieur de l'habitat et son niveau de performances thermiques, le coffre de volet extérieur trouve aujourd'hui toute sa place dans le neuf, en particulier avec le fort développement de l'ITE. **À travers cette innovation, VEKA entend apporter toujours plus d'esthétique et de confort aux particuliers, mais aussi plus de simplicité et de flexibilité à ses partenaires professionnels.**

Dans le **cas d'une ITE**, le nouveau coffre de volet roulant extérieur pourra s'intégrer harmonieusement aux architectures les plus contemporaines, une partie de l'isolation venant recouvrir le coffre pour des façades aux lignes résolument épurées. Cette dernière caractéristique permet également d'offrir un **clair de jour maximal**, en accord avec les exigences de la RT 2012 liées au facteur solaire.

Particulièrement ingénieux, le nouveau coffre de volet roulant extérieur bénéficie d'un système d'extraction du tablier par l'intérieur. Quelques étapes simples et rapides permettent un libre accès à l'intérieur du coffre, quelle que soit la position du tablier. Il suffit de dégonder l'ouvrant, de déclipper le profilé de la traverse haute, et de le faire coulisser le long des montants latéraux pour accéder au tablier qui peut être désassemblé lame par lame. La **maintenance** et le **SAV** s'en trouvent considérablement simplifiés. Cette innovation garantit de plus la **sécurité des intervenants** en habitat collectif, plus particulièrement en immeubles, en évitant les contraintes liées au travail en hauteur.



doc. VEKA

Grâce à un ingénieux système breveté, le nouveau coffre de volet roulant extérieur VEKA permet d'extraire le tablier par l'intérieur ; une innovation simplifiant et sécurisant les interventions de maintenance et de SAV.

doc. Edibatec Association

À noter également... VEKA sur Edibatec

288 références de la gamme 70 mm VEKA sont désormais en ligne sur la base Edibatec et seront prochainement complétées par les valeurs thermiques de la gamme SOFTLINE 82. Cette base de données recense les solutions disponibles sur le marché et constitue un outil d'aide à la décision pour les architectes et bureaux d'études ; un choix des produits de construction qui se fait très en amont dans les projets. Ce nouveau référencement est également un service supplémentaire qu'offre VEKA à ses clients assembleurs. Ces derniers peuvent en effet orienter leurs prescripteurs vers cette base de données pour obtenir des informations sur les valeurs thermiques des menuiseries-types VEKA.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :
VEKA France - ZI de Vongy, 74200 Thonon-les-Bains - **www.veka.fr**
Contact : Nadia Laurent - Tél. 04 50 81 88 12 - Courriel : nlaurent@veka.com