

PAC DAMAS démocratise le design avec sa Collection de portes d'entrée et portes palières Créateur



Développant depuis près de 30 ans des solutions sur mesure destinées à l'habitat individuel et collectif, pour le neuf et la rénovation, PAC DAMAS, acteur reconnu des blocs portes et des précadres métalliques, poursuit sa quête de démocratisation du design et de la personnalisation initiée sur les portes d'entrée LOGIPAC, en la déployant sur l'ensemble de la gamme grâce aux nouveaux décors sculptés.

Conçue pour donner accès au design pour tous, cette nouvelle collection, riche de 22 modèles destinés aux portes d'entrée, portes palières et portes palières sur coursives, aux dimensions standard et sur mesure, revendique en effet un design résolument contemporain accompagné d'un prix particulièrement attractif.

Affichant un coefficient thermique parmi les plus performants du marché (jusqu'à $U_d = 1.0$), pour un classement étanchéité jusqu'à A*4.E*7B.V*C3 et une sécurité anti-effraction A2P BP, elles aussi au top des performances, cette offre, dédiée tant au neuf qu'à la rénovation, s'inscrit en droite ligne des exigences d'efficacité énergétique de la RT 2012.

Découverte d'une collection appelée à ouvrir grand les portes du design...

Ici, le bloc porte palier PHONIPAC 3F, avec le nouveau modèle Alter (décor sculpté) laqué gris beige sur huisserie métallique laquée. Un bloc porte design qui affiche de belles performances techniques : coupe-feu jusqu'à EI30, affaiblissement acoustique de 42 dB et $U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
@AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables
sur www.n-schilling.com
ou sur demande

Créateur : une collection design aux deux décors et 22 modèles

Créateur propose au choix, deux décors, l'un gravé (emboutissage rentrant dans la surface) pour la gamme LOGIPAC et un tout nouveau décor sculpté (en relief), qui se décline sur 8 gammes réputées chez PAC DAMAS :

■ **LOGIPAC 38** (bloc porte d'entrée à haute performance acoustique - jusqu'à 38 dB, se décline sur huisserie bois - $U_d = 1.3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ - ou métal - $U_d = 1.6 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, dimensions standard ou sur mesure jusqu'à (H) 2.250 x (L) 1.016 mm par vantail, serrure multipoints à rouleau standard ou A2P*).

■ **LOGIBLIND BP1 / EN3** (bloc porte d'entrée antieffraction avec serrures 5 points / 5 coffres à pènes sortants A2P* ou A2P**, antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3), 4 paumelles double broche renforcées, $U_d = 1.5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, affaiblissement acoustique de 42 dB et étanchéité A*4.E*7B.V*C3).

■ **COURSIPAC 4F** (bloc porte palier sur coursive, validée coupe-feu jusqu'à EI = 30, affaiblissement acoustique de 42 dB, et isolation thermique jusqu'à $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ sur huisserie bois et 1,5 sur huisserie métal, serrure multipoints à pènes sortants standard A2P* ou A2P** et étanchéité A*4.E*7B.V*C3).

■ **COURSIPAC 4F BP1 / EN3** (bloc porte palier sur coursive antieffraction avec serrures 5 points / 5 coffres à pènes sortants A2P* ou A2P**, antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3) affichant un $U_d = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$, affaiblissement acoustique de 42 dB et une étanchéité A*4.E*7B.V*C3).

■ **PHONIPAC 3F** (bloc porte palier validée coupe-feu jusqu'à EI = 30 avec $U_d = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ sur huisserie bois et 1,7 pour huisserie métal, affaiblissement acoustique de 42 dB).

■ **PHONIPAC 3F Evolupac** (bloc porte palier validée coupe-feu jusqu'à EI = 30 avec habillage bois interchangeable, $U_d = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ sur huisserie bois et 1,7 pour huisserie métal, affaiblissement acoustique de 41 dB avec serrure à pènes sortants standard, A2P* ou A2P**).


■ **SECURIPAC BP1 / EN3** (bloc porte palier antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3), coupe-feu EI 30 minutes, avec serrure multipoints A2P* ou A2P**, 4 pions antidégondage et affaiblissement acoustique de 43 dB).

■ **SECURIPAC BP1 / EN3 Evolupac** (bloc porte palier antieffraction 5 minutes (BP1 ou EN3) avec habillage bois interchangeable, coupe-feu EI 30 minutes, serrure multipoints A2P* ou A2P**, 4 pions antidégondage et affaiblissement acoustique de 42 dB, performance thermique $U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$).

Ce nouveau décor sculpté, issu d'un process totalement repensé est basé sur un principe d'emboutissage sortant, permet de s'affranchir des anciennes moulures et garantit un décor beaucoup plus contemporain. Autre atout de cette innovation industrielle PAC DAMAS, un entretien simplifié pour le consommateur, puisque la poussière ne se niche plus dans les anfractuosités des moulures...

Enfin, notons que, pour une esthétique véritablement personnalisée, PAC DAMAS propose également la bicoloration, mais aussi la possibilité de mixer les modèles, en choisissant un décor différent sur chaque face afin de créer "sa" porte.

Les performances indiquées peuvent varier selon les modèles.



Décor gravé



Décor sculpté



doc. Groupe DEYA

Ici, le bloc porte palier antieffraction SECURIPAC BP1 habillé du nouveau décor sculpté Distinction laqué rouge feu sur huisserie métallique laquée. Très design, cette référence affiche de sérieux atouts : antieffraction 5 minutes A2P BP, avec serrure multipoints A2P* ou A2P***, 4 pions antidégondage, affaiblissement acoustique de 43 dB et performance thermique $U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$.



doc. Groupe DEYA

Le nouveau modèle Elan (décor sculpté) pare cette PHONIPAC 3F, gris anthracite sur huisseries bois laquées.

Un design soigné à prix attractif et doublé de performances techniques au top

Le design abordable ne constitue pas le seul atout des portes **Créateurs** : en effet PAC DAMAS a pourvu ces 22 modèles d'une panoplie complète de performances techniques au service du confort, des économies d'énergie et de la sécurité.

Ainsi, non seulement les portes **Créateur** affichent un coefficient thermique exceptionnel (jusqu'à $U_d = 1.0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$), mais elles se targuent également d'avoir obtenu la draconienne labellisation A2P BP pour l'antiefraction.

Devançant la législation européenne sur la norme coupe-feu des portes palières, qui entrera en vigueur à compter du 1^{er} avril 2014, les portes **Créateur** sont classées jusqu'à EI 30 minutes. Et le confort acoustique n'est pas en reste puisque les portes **Créateur** revendiquent un affaiblissement acoustique jusqu'à $R_w = 43 \text{ dB}$!

Enfin, parce que la qualité de l'air intérieur prime de plus en plus dans l'habitat individuel que le collectif, notons que PAC DAMAS, premier fabricant de portes métalliques à bénéficier du label A+ (émission de polluants volatils) appose naturellement l'étiquetage A+ sur ses portes **Créateur**.

Étudiées pour offrir une mise en œuvre simple et rapide, gage de compétitivité pour les professionnels, les portes de la collection **Créateur** sont assorties d'un large choix d'accessoires : serrures multipoints, poignées PMR, béquilles, entrebâilleurs intégrés...

Une collection à retrouver sur le site internet www.pac-damas.com, qui présente un guide de choix, précieux outil tant pour les professionnels que le grand public.



Alter

Distinction

Elan

Sabrina

Trio

doc. Groupe DEYA

Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d'une longue expertise industrielle

Acteur majeur des produits du second œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 123,5 M€ en 2012 - effectif : 700 collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les types de constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que BLOCFER, EDAC, PAC DAMAS et KAZED, à travers ses pôles "Vente Aux Entreprises" et "Vente A la Distribution".

PAC DAMAS, spécialiste du bloc porte métallique, s'impose depuis plus de 30 ans sur le marché des blocs portes d'entrée pour l'habitat. Avec une vaste gamme de produits allant du bloc porte d'entrée au bloc porte de cave, la marque conçoit des solutions sur mesure pour le neuf et la rénovation. En parallèle, elle est également spécialisée dans le développement de précadres sur mesure pour les marchés de l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur), de l'ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur) et de la MOB (Maison à Ossature Bois). Les produits PAC DAMAS sont fabriqués sur le site de Romilly-sur-Seine (10). www.pac-damas.com

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Groupe DEYA

45, allée des Grands Champs - BP 66
79260 La Crèche - France
Tél. 05 49 25 40 29
Courriel : lydie.chastan@groupe-deya.com
www.groupe-deya.com

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - www.facebook.com/agenceschilling

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande