

Le Groupe DEYA,  
l'innovation par  
conviction...



Pour toute information complémentaire :

Groupe DEYA

ZI Les Grands Champs - CS 90066 - 79260 La Crèche

Tél. 05 49 25 40 29

[www.groupe-deya.com](http://www.groupe-deya.com)

[www.kazed.fr](http://www.kazed.fr)

SCHILLING  
communication



Les portes et ensembles vitrés VISIOPAC THERMIC E30 de PAC DAMAS conjuguent isolation thermique et esthétique.

**S**écialiste des produits du second-œuvre bâtiment et leader dans la transformation de l'acier par profilage et pliage à froid depuis plus de 60 ans, le Groupe DEYA conçoit et fabrique en France plus de 30 familles de produits, commercialisées sous différentes marques : EDAC, ROLER, PAC DAMAS, BLOCFER et KAZED (blocs portes bois, blocs portes métalliques, portes et aménagements de placards, etc.). Le groupe allie une forte capacité d'innovation à une politique environnementale exemplaire et une fabrication 100 % française, avec une volonté affirmée de développer une offre globale et éco-responsable.

Possédant le plus large panel de solutions dédiées aux activités du second-œuvre bâtiment, le Groupe DEYA s'emploie à être un partenaire idéal pour l'habitat, les ERP et le tertiaire, en neuf comme en rénovation. PAC DAMAS dévoile deux nouvelles gammes de blocs portes métalliques, élargissant son offre existante pour combler les attentes des logements collectifs et résidentiels. Pour simplifier le quotidien, KAZED innove avec des plinthes multifonctions et des lumières LED à l'intérieur du dressing, mais aussi en proposant d'associer esthétiquement tête de lit, table de chevet et dressing.

# PAC DAMAS

## TECHNIPAC, une gamme complète de portes métalliques techniques

Conçues pour satisfaire aux exigences des établissements recevant du public, du tertiaire, de l'industrie ou du logement collectif, les portes de la gamme TECHNIPAC sont proposées en dimensions standard mais peuvent également être fabriquées sur mesure dans une large plage dimensionnelle, pour une adaptation parfaite.

Conforme à la Réglementation PMR, notamment en ce qui concerne le respect des unités de passage en fonction du bâtiment, la gamme TECHNIPAC (et ses nombreux accessoires) a été pensée pour deux configurations de pose différentes : la pose tunnel vissée ou la pose bâti d'angle vissée/scellée.



Parfaite pour faire obstacle au feu, la solution TECHNIPAC EI120 de PAC DAMAS se décline dans une large palette de coloris pour s'harmoniser esthétiquement avec tous les environnements.



TECHNIPAC EI30, la solution idéale pour les sorties de stade ou salles de spectacles, en dimension standard ou sur-mesure.

Offrant une personnalisation poussée, TECHNIPAC se décline en différents types de portes : les blocs portes de service extérieurs et issues de secours, les blocs portes de service intérieurs non feu et les blocs portes résistant au feu EI30/ EI60/ EI120.

### Blocs portes de service extérieurs et issues de secours

Pour sécuriser les espaces et faciliter l'évacuation des personnes en cas de sinistre, ces modèles de blocs portes peuvent être équipés de systèmes de re-fermeture (ferme-portes), de barres anti-paniques et/ou de verrouillages issues de secours. Les blocs portes (la porte et son huisserie) sont étudiés pour permettre une mise en place facile et rapide, offrant aux professionnels un produit performant et simple à mettre en œuvre.

Ces blocs portes, répondant à la norme européenne EN 1435-1, sont soumis à l'obligation du marquage CE, système 1 ou 3 selon la destination du produit :

■ Système 1 : issue de secours - Destinations : ERP / Industrie / Tertiaire.



En neuf comme en rénovation, à l'extérieur comme à l'intérieur, TECHNIPAC s'adapte à toutes les configurations.

■ Système 3 : porte de service / locaux techniques - Destinations : ERP / Industrie / Tertiaire / Logements collectifs.

Disponibles fin 2015, les blocs portes de service extérieurs et issues de secours (42 mm d'épaisseur), simple ou double vantaux, sont composés de tôle d'acier galvanisé et équipés de 3 ou 4 paumelles et de 3 ou 4 pions anti-dégondage en fonction des dimensions.



Grâce à ses nombreux accessoires (ici les barres anti-paniques), la gamme TECHNIPAC de PAC DAMAS permet de gérer toutes les situations.

## HALL'PAC et VISIOPAC, 1 gamme, 2 lignes, des solutions esthétiques et performantes

### Les blocs portes de service intérieurs non feu

Proposés dans une large plage dimensionnelle, ces blocs portes présentent une grande modularité pour toutes les configurations. Ils sont dotés de nombreux équipements tant fonctionnels, esthétiques que sécuritaires : ferme-porte, barre anti-panique, oculus, grille de ventilation, joint d'étanchéité, etc. Architectes, serruriers et maîtres d'œuvre trouveront ici des solutions pertinentes et compétitives pour agencer des blocs portes de service intérieurs pour lesquels aucune exigence feu n'est requise.

Ces blocs portes de service intérieurs - non feu -, en tôle d'acier galvanisé (53 mm d'épaisseur) sont disponibles en simple vantail ou double vantaux, avec 2 paumelles (diamètre 16 mm) et 2 ou 4 pions anti-dégondage, à partir d'octobre 2015.

### Les blocs portes résistants au feu

Étudiés pour faire obstacle à la progression des flammes, ces blocs portes permettent d'isoler deux parties d'un même bâtiment en cas d'incendie. Ils affichent une résistance au feu allant de EI30 (équivalent PF+CF 1/2 H) à EI120 (équivalent PF+CF 2 H).

Cette gamme de blocs portes a été validée au feu avec une grande variété d'accessoires robustes et design : ferme-porte, barre anti-panique, oculus, etc.

Réalisés en tôle d'acier galvanisé avec 2 paumelles robustes (diamètre 25 mm) et de 1 à 4 pions anti-dégondage, à simple ou double vantaux, les blocs portes existent avec classement EI30, EI60 et EI120. Disponibilité, octobre 2015.

L'ensemble de la gamme, présentant une performance de résistance au feu, est accompagné d'un procès-verbal n° EFR-15-002147/002149/002145, établi par le laboratoire français agréé EFECTIS.

Cette gamme de blocs portes se compose de 2 lignes de produits : HALL'PAC (portes et ensembles vitrés métalliques pour halls d'entrée d'immeubles) et VISIOPAC (portes et ensembles vitrés métalliques résistants au feu pour tous types de destinations : ERP, tertiaire et industrie).

Considérant l'environnement dans lequel ils sont implantés et leurs sollicitations constantes (portes de halls d'entrée d'immeubles, logements collectifs, bureaux ou locaux commerciaux), ces blocs portes font l'objet d'un niveau d'exigence élevé de qualité et de robustesse. Ainsi, les produits PAC DAMAS se distinguent par leur qualité de fabrication et le choix des composants qui entrent dans leur construction, garantie de résistance et de fiabilité :

- Profils et traverses en acier, épaisseur 15/10<sup>ème</sup> ou 20/10<sup>ème</sup> (selon les modèles).
- Régularité et soudure parfaites.
- Paumelles soudées classées à plus d'1 million d'ouvertures.

- Excellente qualité de meulage, surfaçage et soudage.
- Peinture laquée assurant un revêtement et une protection totale.
- Quincailleries et accessoires qualitatifs.

Satisfaisant aux contraintes réglementaires PMR (respect des unités de passage, efforts de manœuvrabilité, hauteur de seuil maximum et positionnement des poignées), les blocs portes sont livrés montés, avec vitrage et accessoires pour un gain de temps à la préparation et à la pose, appréciable sur le chantier. Le vitrage des châssis et cloisons est livré séparément, facilitant la mise en œuvre.

Enfin, toujours dans une volonté de simplifier l'accès à son offre, PAC DAMAS propose différentes configurations pré-paramétrées pour faciliter l'identification du modèle qui convient pour un projet donné et optimiser le délai de production dans son ensemble.



Esthétique et fonctionnelle, la gamme HALL'PAC RENFORT offre une sécurité particulièrement renforcée.



La solution HALL'PAC de PAC DAMAS se présente ici, sur pivots, pour une meilleure robustesse.



Design, la porte HALL'PAC avec pivots s'adapte parfaitement aux différents environnements esthétiques.

## HALL'PAC, en neuf ou en rénovation, la solution pour les portes de hall d'entrée d'immeubles

À chaque situation, sa porte adaptée :

■ **HALL'PAC** : portes de hall standard avec paumelles ou pivots (profil de 50 mm d'épaisseur et de 70 à 90 mm de largeur face vue extérieure, équipé de vitrage feuilleté 44.2). Robustes, esthétiques et conformes à la norme PMR.

■ **HALL'PAC THERMIC** : tous les avantages et le standard de qualité de la gamme HALL'PAC, mais avec un vitrage isolant pour atteindre des performances thermiques de  $U_d = 1,60 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  (profil à isolation thermique de 70 mm et de 65 à 90 mm de largeur face vue extérieure, équipé de double vitrage feuilleté 44.2 et lame d'argon).

■ **HALL'PAC RENFORT** : destiné principalement aux environnements avec risque élevé de vandalisme, ce modèle de porte présente une sécurité particulièrement renforcée. Disponible avec paumelles ou pivots (profil de 70 mm d'épaisseur et de 100 à 130 mm de largeur face vue extérieure, équipé de vitrage feuilleté 44.2, organes de rotation invisibles, poignée de tirage anti-arrachement).


HALL'PAC se décline dans un large éventail de configurations standard. 7 décors avec aspect texturé (option aspect poudré ou lisse), avec ou sans panneau plein et 10 coloris (en standard) sont proposés pour une association et une harmonie parfaites avec les gammes de blocs portes paliers logement PAC DAMAS. Grâce à la finition thermolaquée aspect texturé, les blocs portes de hall garantissent une forte durabilité et une excellente résistance aux chocs et aux rayures.

Disposant du marquage CE (système 3), qui garantit la conformité du produit, la constance ainsi que la qualité de fabrication, ces portes offrent l'assurance d'être parfaitement adaptées à l'usage prévu. De nombreux accessoires sont disponibles : ventouses électromagnétiques, poteau technique plein ou vitré pour accueillir les différents dispositifs de contrôle d'accès à un bâtiment, poignées de tirage, ferme-porte encastré, vitrage anti-effraction, système de béquillage, serrures, cornière d'habillage, etc.

## VISIOPAC, des portes vitrées résistantes au feu pour toutes les destinations

Cette gamme de portes et ensembles vitrés métalliques techniques s'adapte à tous types d'utilisations et toutes destinations : tertiaire, ERP, industrie, etc. Elle se divise en plusieurs lignes de produits selon les spécificités et le niveau de résistance au feu.

■ **VISIOPAC PORTE SA** : blocs portes simple action, en simple ou double vantaux, avec profil en acier 15/10<sup>ème</sup> de 50 mm ou 65 mm d'épaisseur, équipés d'un vitrage feuilleté, présentant une résistance au feu E30, EI30 ou EI60 selon les modèles. Ces produits sont associables avec **VISIOPAC CLOISON**, regroupant des châssis et cloisons vitrés avec résistance au feu de E30 à EI120 (jonctions châssis-portes et cloisons-portes validées au feu).



La porte VISIOPAC PORTE SA de PAC DAMAS offre une excellente résistance au feu et s'accommode à tous les environnements.

■ **VISIOPAC PORTE DA** - disponible début 2016 - blocs portes vitrés va-et-vient, simple ou double vantaux, avec profil en acier 15/10<sup>ème</sup> de 50 mm d'épaisseur, équipés d'un vitrage trempé. Ils présentent une résistance au feu de E30 ou E60 selon les modèles et sont compatibles avec **VISIOPAC CLOISON DA**, des modèles de châssis et cloisons affichant une résistance au feu de E30 à EI60 (jonctions châssis-portes et cloisons-portes validées au feu).

■ **VISIOPAC CLOISON BAB** : châssis et cloisons vitrés bord-à-bord, avec profils acier 15/10<sup>ème</sup> de 65 mm d'épaisseur, équipés d'un vitrage feuilleté bord à bord et joints verticaux, avec résistance au feu de EI30 à EI60.

■ **VISIOPAC PORTE THERMIC** : blocs portes vitrés isolants simple action, simple ou double vantaux, avec profils en acier isolants 15/10<sup>ème</sup> de 70 mm d'épaisseur, équipés de vitrage feuilleté, lame d'air ou argon (au choix), avec résistance au feu de E30 à E60, permettant d'atteindre des performances thermiques  $U_d$  jusqu'à  $1,66 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . Ces produits se combinent avec les châssis et les cloisons vitrés isolants **VISIOPAC CLOISON THERMIC** ou **VISIOPAC CLOISON** pour une résistance au feu de E30 à EI60 (jonctions châssis-portes et cloisons-portes validées au feu).

Présentant un large panel de configurations standard pour offrir les meilleurs délais de réalisation possibles, la gamme VISIOPAC s'accompagne également d'un grand nombre d'accessoires fiables et pertinents, avec une résistance validée au feu : ferme-portes en applique/encastrés, serrures avec/sans anti-panique, système de contrôle d'accès, poignée de tirage, etc. La gamme VISIOPAC dispose de nombreux procès-verbaux de résistance au feu, attestés par le laboratoire EFECTIS.

Avec une grande variété de performances techniques, d'accessoires et de finitions, ainsi que de larges plages dimensionnelles, VISIOPAC illustre parfaitement le savoir-faire industriel reconnu et apprécié de PAC DAMAS. L'ensemble de l'offre a été pensé pour des mises en œuvre sur béton, parpaings ou béton cellulaire, mais aussi, selon les modèles, sur cloisons légères (98/48 et/ou 120/70).

La composition et la fabrication des portes et des ensembles vitrés techniques garantissent des produits performants et fiables. De plus, ils présentent une esthétique similaire, et ce, bien que leur performance technique et leurs composants diffèrent, offrant la possibilité de combiner plusieurs portes sur un même chantier sans compromettre la cohérence visuelle ! Enfin, PAC DAMAS propose une finition thermolaquée lisse, une combinaison idéale pour assurer résistance aux chocs et esthétique : tous les coloris du RAL sont possibles.



Résistantes aux chocs, les cloisons BAB (bord-à-bord) VISIOPAC de PAC DAMAS offrent une résistance au feu de EI30 à EI60, validée par procès-verbal.



Panachant les teintes Chêne cigare brut et Blanc mat, KAZED offre un espace de bien-être et de sérénité, pour plus de douceur.  
Prix public indicatif du dressing (L. 2,27 m x H 2,13 m) : 1.791 € TTC (+ 12,35 € d'éco-participation) et pour la tête de lit et tables de chevet intégrées (160 x 200 cm) à 385 € TTC (+ 4,5 € d'éco-participation).

## KAZED, des solutions pour simplifier le quotidien

### Agenceur ensembleur...

C'est au cœur de la chambre - espace intime par excellence -, que KAZED fait la démonstration de sa capacité d'innovation en proposant une offre complète et aboutie de têtes de lit et chevets à coordonner aux placards, dressings et espaces de rangement. Ce faisant, KAZED ouvre la porte à d'innombrables possibilités d'aménagements en camaïeu ou en ton sur ton ! En accord avec les tendances et l'évolution des espaces, les architectes et designers conçoivent aujourd'hui des pièces épurées, privilégiant les lignes fluides et les tons apaisants. Avec cette exclusivité signée KAZED pour coordonner tête de lit, chevets et modules de rangement,

les chambres gagnent en élégance ! Unifier les éléments principaux de l'espace contribue à créer un environnement de vie harmonieux.

En mélaminé, la tête de lit est proposée, au choix, en ton monochrome ou en panachant 2 teintes. Jouant sur les contrastes ou les harmonies plus sages, KAZED propose 6 teintes à moduler au gré de ses envies : 3 tons unis (Graphite, Moka et Blanc mat) et 3 finitions bois (Chêne cendré, Chêne cigare brut et Bois flotté crème). À cet ensemble coordonné dressing et tête de lit sont associées deux tables de chevet (disponibles dans les mêmes coloris), pour un ensemble parfaitement harmonieux.

Voire porte bonheur




Facile à implanter, la tête de lit KAZED s'installe contre le mur grâce à un système de fixation par clips, sur trois tasseaux, préalablement fixés au mur (solidarisés eux-mêmes par un cadre). Pour une adaptation aux principaux formats de literie, la tête de lit est proposée en deux tailles différentes (140 x 190 cm et 160 x 200 cm). D'une hauteur de 110 cm et d'une largeur de 220 ou 240 cm, la tête de lit offre un espace adapté aux tables de chevet intégrées, d'une largeur totale de 30 cm chacune. Des dressings à la carte, avec ou sans porte, dans des coloris sobres et zen, auxquels on associe tête de lit et chevet : une idée simple et astucieuse pour aménager sa chambre avec élégance et personnalité.

## Ouvrir la porte aux astuces...

### Le souci du détail

Aujourd'hui, pour combler l'espace vide généré par les plinthes, entre le mur et le placard, les solutions existantes (compensateur à coller ou tasseau peint par le menuisier) sont souvent inesthétiques et contraignantes. Pour faciliter la mise en œuvre de ses produits et s'adapter aisément à toutes les configurations, KAZED vient d'enrichir son offre avec deux solutions ingénieuses pour combler les espaces éventuels entre le mur et la (ou les) porte(s) du dressing : une plinthe murale multi-fonctions et un joint compensateur de plinthe. Ainsi, attentif aux attentes des consommateurs et soucieux d'y répondre avec des solutions clé en main, KAZED innove avec deux produits bien pensés et pratiques.



La plinthe murale multifonction offre fonctionnalité optimale et finition soignée. Prix public indicatif 149 € TTC le lot de 2.

doc. KAZED

Adaptable à toute la hauteur du mur (quelles que soient ses dimensions), la plinthe murale multi-fonctions développée par KAZED répond à cette problématique d'espace vide entre la porte et le mur. Grâce à la compression des joints lors de la pose, l'épaisseur de la plinthe KAZED s'ajuste de 9 à 13 mm et offre ainsi une adaptation optimale, avec une finition très soignée, en un temps record.

Disponible dans toutes les finitions du nuancier KAZED (alu naturel, effet inox brossé, blanc, noir mat ou enrobés), cette plinthe est la seule solution du marché parfaitement coordonnée au profil et au bandeau du placard, permettant une intégration harmonieuse et discrète à tous les styles d'aménagement.

Parallèlement, KAZED propose - exclusivement pour les gammes aluminium coulissantes -, un joint compensateur de plinthe. Ce joint, semi-souple, se positionne dans une gorge du profil vertical et compense une épaisseur de plinthe de 12 mm. Il est disponible au choix en coloris noir ou gris.

### Que la lumière soit !

C'est avec un évident souci de praticité et de confort d'usage pour l'ensemble de ses clients que KAZED a développé une idée simple et lumineuse : un système d'éclairage LED à

positionner à l'horizontale sur le bandeau et à la verticale sur la plinthe murale. Véritablement fonctionnel et non d'ambiance, l'éclairage est alimenté sur secteur et équipé d'un détecteur de mouvements qui déclenche instantanément l'allumage des leds.

La plinthe murale multi-fonctions est disponible au prix de 149 € le lot de 2, le joint compensateur de plinthe au prix de 26 € le lot de 2 et les éclairages LED à partir de 129 €. Ils sont en vente chez les revendeurs habituels (à consulter en ligne sur [www.kazed.fr](http://www.kazed.fr)).



Nouveauté 2015, KAZED permet d'y voir clair dans son dressing, de jour comme de nuit !

doc. KAZED

**Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d'une longue expertise industrielle.** Acteur majeur des produits du second œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 129 M€ en 2014 - effectif : 700 collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les types de constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que EDAC, PAC DAMAS, BLOCFER et KAZED, à travers ses pôles "Vente Aux Entreprises" et "Vente À la Distribution".

**PAC DAMAS, spécialiste du bloc porte métallique, s'impose depuis près de 30 ans sur le marché des blocs portes d'entrée pour l'habitat.** Avec une vaste gamme de produits allant du bloc porte d'entrée au bloc porte de cave, la marque conçoit des solutions sur mesure pour le neuf et la rénovation. En parallèle, elle est également spécialisée dans le développement de précadres sur mesure pour les marchés de l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur), de l'ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur) et de la MOB (Maison à Ossature Bois). Les produits PAC DAMAS sont fabriqués sur le site de Romilly-sur-Seine (10). [www.pac-damas.com](http://www.pac-damas.com).

**À propos de KAZED.** Intégré au Groupe DEYA en 2008, KAZED illustre son savoir-faire depuis 50 ans sur le marché des placards et du rangement. Marque emblématique partenaire des négociants et des GSB, KAZED véhicule des valeurs de créativité et de fiabilité à travers une offre innovante "à la carte" ouvrant des possibilités décoratives infinies et une fabrication française de qualité à partir de systèmes brevetés. Portes de placard pliantes (invention qui fit le succès de KAZED dans les années 60), portes pivotantes et coulissantes, portes de séparation, aménagements de placards et dressings, la collection, riche et variée, multiplie les matières, couleurs, dimensions, traverses... pour une décoration entièrement personnalisée et un rangement optimisé.