

## Nouveautés Hörmann 2015 : le design pour maître mot



doc. Hörmann

Porte de garage LPU, dimensions L 3.000 x H 2.000, rainures T, Silkgrain gris anthracite RAL 7016, motif 500 avec inserts latéraux aspect inox.

*Mettant un point d'honneur à proposer toujours plus de solutions alliant performances thermiques et sécurité, Hörmann, leader européen dans la fabrication de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations, démontre une nouvelle fois sa capacité à innover. Nouveaux design, profondeur de gammes de portes d'entrée et portes de garage ultra-sécurisées, domotique ou encore motorisation... Hörmann rend l'accessibilité à l'habitat plus belle et plus facile. Revue de détails...*

### Portes de garage sectionnelles : la personnalisation au rendez-vous

Parce que les portes de garage font désormais partie intégrante de l'architecture extérieure d'une habitation individuelle et participe à son aspect final, Hörmann ajoute aujourd'hui à son catalogue de nouveaux motifs et de nouvelles couleurs pour ses portes de garage sectionnelles tant latérales qu'à refoulement plafond.

Ainsi, les portes LPU sont-elles désormais dotées de rainures D (design à double rainure) et T (design à triple rainure) qui peuvent être agrémentées, au choix, d'inserts en aluminium à l'aspect acier inoxydable ou en bois pour accentuer encore le côté prestige.

#### CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande



doc. Hörmann


Porte latérale HST, dimensions 4.000 x 2.125, rainures L, Silkgrain gris lumière RAL 7035, triple vitrage de sécurité, motif 461.



Rainures T, avec parements continus en aspect bois.



Rainures L, motifs asymétriques 500S, blanc trafic RAL 9016.




Rainures L, motif 454, en rouge pourpre RAL 3004.

doc. Hörmann


Ces nouvelles portes de garage à surface Silkgrain, élégantes et design, peuvent également être personnalisables à loisirs grâce à l'étendue des nouvelles options proposées par Hörmann. Des couleurs tendances, tout d'abord, puisque le Noir 2100 sablé, le gris 2900 sablé, le bleu canon et le Rouge pourpre RAL 3004 viennent aujourd'hui s'ajouter à la gamme de couleurs préférentielles et RAL au choix sur une sélection de motifs de portes. Du design, ensuite, puisque chaque type de portes sectionnelles (LPU, latérales ou basculantes) peut s'adapter à toutes les envies et tous les goûts, grâce aux nombreux motifs proposés par Hörmann : motifs asymétriques en inox 500S pour les portes de garage LPU 40 (avec rainures M ou L) ; motif en inox avec ou sans hublot pour les portes sectionnelles avec portillon incorporé ; motif en inox 316 L collés ou bien avec vitrage pour les portes latérales HST allant de 240 à 339 mm de diamètre ; nouveau motif à rainures horizontales pour les portes de garage basculantes non débordantes.

Chaque porte de garage sectionnelle Hörmann (sauf portes basculantes) peut également bénéficier, pour plus de sécurité, de hublots en "triple vitrage" feuilleté 33.2 intérieur et extérieur.

Enfin, soucieux de faciliter l'accessibilité de l'habitat au plus grand nombre, Hörmann a obtenu une nouvelle certification PMR (Personnes à mobilité réduite) pour ses portes de garage basculantes. Des portes, certifiées conforme par un organisme indépendant et totalement en ligne avec les exigences très strictes d'accessibilité aux personnes handicapées : poignée placée à 90 cm du sol, perche de levage proposée en accessoire ou encore simplicité de mise en place d'un système de motorisation pour faciliter le confort d'ouverture.



Hublots "triple vitrage" Clair (1), Granite (2), Sable (3) et Delta Mat (4).



doc. Hörmann

Porte basculante PMR motif 902.

## Portes d'entrée à hautes performances énergétiques et acoustiques : une gamme encore plus étendue

Les portes d'entrée ThermoSafe, ThermoPlus et ThermoPro d'Hörmann, déjà fortement plébiscitées pour leurs hautes performances en matière d'isolation acoustique et thermique et pour leur réputation d'invulnérabilité, se parent désormais de nouveaux atouts.

La gamme de portes ThermoPro peut donc aujourd'hui être assortie d'inserts en aluminium d'aspect inox et d'une poignée élégante "barre de tirage" en acier inoxydable (sur les modèles TPS 015, 515, 025, 045, 525 545 et THP 015, 515). Un parement élégant et sobre qui peut s'accompagner, sur le modèle TPS 025, d'un double vitrage isolant continu en verre sécurité feuilleté à l'extérieur et trempé / sablé à l'intérieur.

Les portes d'entrée ThermoPlus quant à elles allient design et sécurité grâce à deux nouveautés proposées par Hörmann. Le design d'une part, puisque ces portes peuvent aujourd'hui laisser passer la lumière via des vitrages carrés encadrés d'acier inoxydable (4 vitrages pour le modèle THP 800 et 3 pour le modèle THP 810).

La sécurité renforcée d'autre part grâce aux nouvelles serrures multipoints Hörmann avec ouverture par émetteur (télécommande de porte de garage) et du cylindre à bouton avec contrôle d'accès électronique. Des serrures ultra confortables qui permettent de verrouiller et déverrouiller la porte automatiquement et sans efforts.

Enfin, aux portes d'entrée ThermoSafe s'ajoutent de nouveaux motifs à rainures et de vitrages assortis aux portes de garage sectionnelles, rainures M, L ou D. Là encore, Hörmann met un point d'honneur à soigner l'esthétique de ses produits sans se départir du caractère inviolable des portes ThermoSafe.

C'est pourquoi, au grand nombre de nouveautés venues cette année grossir son catalogue, Hörmann améliore également la construction de l'ensemble de ses portes ThermoSafe en ajoutant un troisième joint d'étanchéité floqué dans l'encadrement de porte ainsi qu'une nouvelle poignée HÖ 605 avec sur laquelle peuvent être montés un lecteur d'empreintes digitales ou un clavier à code, pour une sécurité au top et un design original.



Porte ThermoPlus THP 015, motif 400, Titan Metallic CH703 avec serrure automatique.

Porte ThermoPro TPS025, motif 402, rouge pourpre RAL 3004.



Porte de garage LPU rainures M et porte d'entrée ThermoSafe, motif 862, aux designs assortis.

## Ecturn et PortaMatic : des solutions d'accessibilité PMR convaincantes

Parce qu'en matière d'habitat, la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est devenue une priorité, Hörmann a développé Ecturn et PortaMatic. Des solutions de motorisation pour les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe et ThermoCarbon, ainsi que pour les portes de communication intérieures.



Porte ThermoCarbon avec solution de motorisation Ecturn.

Les solutions Ecturn et Ecturn Inside résident en la motorisation discrète des portes d'entrée afin de proposer une ouverture automatique et ainsi faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. Fonctionnant en mode basse consommation et automatique, conformément aux normes DIN 18650 / EN 16005, les motorisations Ecturn et Ecturn Inside offrent un raccordement simple et rapide ainsi qu'un très grand confort d'utilisation grâce aux télécommandes radio, assurant un pilotage au doigt et à l'œil.

Dans la même veine, mais pour les portes de communication intérieures cette fois, la solution de motorisation PortaMatic facilite considérablement le déplacement des PMR à l'intérieur de l'habitat. Le système, ultra discret, de couleur argent ou blanc, peut être installé ultérieurement sur des portes n'excédant pas 80 kg et fonctionne en mode automatique ou semi-automatique via l'appli BiSecur ou l'émetteur HS 5 BS. Il est également doté d'un signal sonore d'avertissement avant et/ou pendant le déplacement de la porte ainsi que d'un éclairage LED direct ou indirect pouvant être activé seul ou en complément du signal sonore d'avertissement avant et/ou pendant le déplacement de la porte, limitant ainsi d'éventuels accidents.



Solution de motorisation PortaMatic.

## Solutions de domotique : fonctionnalité et confort

La gamme de solutions de domotique d'Hörmann, BiSecur, vient quant à elle s'enrichir de nouvelles commandes murales et prises commandées permettant ainsi de gérer l'ensemble de l'habitat au doigt et à l'œil.

Dotés d'une technologie sans fil longue portée, les solutions de domotique BiSecur permettent en effet une commande à distance de tous les accès et éléments électriques de la maison via un Smartphone ou une tablette, grâce à l'application BiSecur Gateway.



Afin d'étendre, la gamme de ses produits, Hörmann proposera ainsi, dès l'automne 2015, de tous nouveaux boutons-poussoirs et prises commandées au design exclusif et sobre, aux formes épurées et aux angles arrondies, permettant ainsi de répondre à tous les goûts.



Leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour l'industrie, le tertiaire et l'habitat, l'entreprise familiale Hörmann poursuit sa croissance. Forte aujourd'hui d'un réseau composé de plus de 80 sites de distribution et de nombreux distributeurs répartis dans 30 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie, de plus de 6.000 collaborateurs et de 27 usines hautement spécialisées (dont 2 classées EPD), Hörmann développe annuellement un CA total de plus d'un milliard d'euros. Une réussite portée par son engagement sans cesse renouvelé en faveur de l'innovation, de la qualité et de la proximité client.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :



6, rue des Frères-Montgolfier  
95500 Gonesse  
Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21  
[www.hormann.fr](http://www.hormann.fr)

### CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling) - [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande