

## **SIGMADIRECT MAT & VELOURS :** un résultat optimal sans couche d'impression

Marque professionnelle de peintures reconnue sur le marché pour la qualité de ses produits alliant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement, Sigma innove encore et propose avec SIGMADIRECT Mat et Velours, deux nouvelles solutions dispensant de la couche d'impression.

Une avancée majeure de fonction facilitante que les professionnels apprécieront particulièrement puisque la suppression de l'étape d'impression leur fera gagner 30 % de temps sur leurs chantiers pour un résultat toujours optimal!





## EXIT L'IMPRESSION : **SIGMADIRECT**, LA RÉPONSE MONOPRODUIT MULTI-SUPPORTS, QUI FAIT FORTE IMPRESSION

Application directe multi-supports (plaques de plâtre - classiques, phoniques, hydrofuges et ignifuges -, carreaux de plâtre, boiseries et PVC), résultat optimal en 2 couches sans impression! C'est la promesse SIGMADIRECT.

Avec **SIGMADIRECT Mat et Velours**, peintures haut de gamme aux résines acryliques et alkydes en émulsion affichant un temps ouvert long, les professionnels disposent d'une grande facilité d'application pour un résultat sans reprise.

En supprimant l'étape d'impression, les professionnels finalisent les 2 couches de finition en moins d'une journée (SIGMADIRECT Mat applicable mouillé sur mouillé), avec la garantie d'un résultat de qualité, sans reprise et sans embus. SIGMADIRECT s'impose donc en précieux allié de chantiers ultra-compétitifs et à la finition particulièrement soignée.

Notons de plus que le fort pouvoir couvrant de **SIGMADIRECT** masque les légers défauts du support ainsi que les reprises d'enduits, tout en couvrant les aspérités du bois.

Par ailleurs, l'application directe sur tous supports (murs, plafonds, boiseries et toiles de verre) en fait un produit unique pour tous les chantiers, avec pour conséquences directes, d'éviter tout risque d'erreur et la diminution des déchets.

Soulignons également que **SIGMADIRECT** optimise le rendu final et s'affranchit aussi des reprises et des embus (sans imprimer les reprises d'enduits).

Pour une application garnissante et opacifiante Sigma préconise d'appliquer **SIGMADIRECT** avec un rouleau polyamide texturé de 12 mm et pour une application plus soignée, un rouleau microfibres de 10 mm, en prêtant une attention particulière sur opacité et reprise.

## Caractéristiques techniques SIGMADIRECT Mat

Rendement moyen: 8 à 12 m<sup>2</sup>/L

Sec Recouvrable : 10 à 20 min mouillé sur mouillé ou 4 heures

Teintes: Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® et 108®

la sélection

Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : 3 % sous 85 ° (pièces

sèches)

Résistance abrasion humide : Classe 2

COV : Classement B

Conditionnements : 3 litres et 10 litres

Avantage spécifique : une application ultra-rapide, mouillé sur

mouillé

Prix HT indicatif : à partir de 17,28 €/litre coloris blanc

## Caractéristiques techniques SIGMADIRECT Velours

Rendement moyen: 8 à 12 m²/L

Sec Recouvrable : 6 heures

Teintes: Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et 108®

la sélection

Brillant spéculaire (suivant norme ISO 2813) : 12 % sous 60 °

(pièces sèches et humides)

Résistance abrasion humide : Classe 1

COV : Classement C

Conditionnements : 3 litres et 10 litres

Avantage spécifique : Facilité d'entretien, lessivable et résistant aux

taches pour une bonne durabilité

Prix HT indicatif : à partir de 18,90 €/litre coloris blanc.

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l'ITE.

Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l'environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 150 distributeurs de peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d'innovation en développant de nouvelles références conjuguant performances techniques, respect de l'homme et de son environnement.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à : **Sigma Coatings** 

Immeuble Union Square 1, rue de l'Union 92565 Rueil-Malmaison Cedex Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 610 610 www.sigmacoatings.fr

