

Beissier : des solutions performantes et adaptées à la réalité des chantiers

Beissier

Spécialiste des enduits intérieurs et extérieurs pour la préparation des fonds et la décoration, Beissier s'illustre, une fois encore, avec deux innovations : Prestonett® Roll'Net, une gamme d'enduits, dédiée à la mise en œuvre au rouleau pour les petits chantiers et Bagar® Bag Max, un concept complet de conditionnements géants associé à une gamme de produits destinée à l'application mécanisée.

Beissier lance Prestonett® Roll'Net, la gamme d'enduits spécialement conçue pour une application au rouleau

En quête permanente de solutions innovantes et visant à faciliter le quotidien des professionnels, **Beissier** élargit sa gamme **Prestonett®**, avec deux nouveaux produits : **Roll'Net G**, enduit de dégrossissage des surfaces structurées et **Roll'Net F**, enduit de finition, spécialement conçu pour une application au rouleau.

Idéale dans le cadre de petits chantiers de rénovation en intérieur, la gamme **Roll'Net** offre une mise en œuvre facilitée avec un minimum de matériel, répondant ainsi à toutes les contraintes des chantiers de rénovation dans les petits espaces.

Assurant une dépose régulière, un lissage rapide et une finition de qualité, **Prestonett® Roll'Net G et F** devraient rapidement s'imposer sur le marché et être adoptés par le plus grand nombre.



doc. Beissier

Une application simplifiée et adaptée à tous

Ne nécessitant ni outil spécifique, ni technique particulière à acquérir pour sa mise en œuvre, **Prestonett® Roll'Net** de **Beissier** se veut la solution universelle mise à disposition de tous les utilisateurs.

À l'aide d'un simple rouleau à poils courts (12 mm), d'une lame à enduire ou lisseuse, cette pâte prête à l'emploi, propose une prise au rouleau facilitée, ne coule pas, assure une dépose régulière, en évitant les projections, pour une finition lisse irréprochable.

Conditionnés en seau de 15 kg, dont la forme rectangulaire est spécialement adaptée à la réception d'un rouleau, les enduits **Roll'Net G et F** séduiront les utilisateurs par leur facilité de mise en œuvre. En fin d'application, les outils se nettoient simplement à l'eau avant séchage complet.

Le pouvoir garnissant de Prestonett® Roll'Net G, le nouvel enduit de dégrossissage en pâte spécial rouleau



doc. Beissier

Exclusivement dédié à la rénovation des murs et plafonds intérieurs, l'enduit de dégrossissage **Prestonett® Roll'Net G** s'avère particulièrement efficace pour toute application sur surfaces structurées comme les toiles de verre, crépis, bétons, bétons cellulaires, briques, parpaings, ciments, plâtres et dérivés ou encore les enduits **Bagar®** de **Beissier**. Très garnissant, jusqu'à 3 mm d'épaisseur, **Roll'Net G** bénéficie d'une excellente glisse pour une mise en œuvre sans effort. Redoublable, frais dans le frais, son application ne requiert que 2 heures pour une surface de 10 m² sur support plan et à peine 3 heures sur support structuré.

Facile à poncer, **Prestonett® Roll'Net G** de **Beissier** assure un aspect fin en finition associé à un rendu opacifiant.

Cet enduit de préparation peut être recouvert par des enduits **Prestonett®**, des revêtements muraux légers ou des peintures.

Prestonett® Roll'Net F, l'enduit de finition facile à appliquer pour un rendu très soigné

Spécialement conçu pour le lissage des fonds sur les anciennes peintures, les supports en plâtre et dérivés, l'enduit de finition **Prestonett® Roll'Net F** de **Beissier** allie facilité de mise en œuvre à une finition particulièrement soignée.

La texture de cette pâte à appliquer au rouleau et prête à l'emploi, offre une glisse aisée et s'avère redoublable, frais dans le frais, en un temps d'application réduit (2 heures pour une surface de 10 m²).

Facile à poncer, **Prestonett® Roll'Net F** garantit un aspect de surface très fin, opacifiant et d'une blancheur immaculée, spécialement adapté pour être recouvert par des revêtements muraux légers ou des peintures.



doc. Beissier

Bagar® Bag Max de Beissier révolutionne l'approvisionnement des chantiers de projection mécanisée d'enduit !



doc. Beissier

Mettant son expertise au profit de solutions professionnelles toujours plus performantes et compétitives, **Beissier**, leader sur le marché des enduits, lance un concept révolutionnaire pour des chantiers optimisés et bien organisés en application mécanisés d'enduits : **Bagar® Bag Max**.

Venant enrichir sa gamme d'enduits professionnels **Bagar®**, **Beissier** signe ici un concept économique et écologique en phase avec les préoccupations actuelles liées à la protection de l'environnement.

Sous ce nouveau concept, **Bagar® Bag Max** propose aux professionnels deux solutions dédiées à la projection mécanisée, grâce à deux nouveaux conditionnements géants de 500 kg et trois enduits spécialement élaborés à cet effet, pour les chantiers de moyenne et grande envergure.

Avec **Bagar® Bag Max**, **Beissier** offre un approvisionnement optimisé grâce à deux containers XXL : **Bag Max Plus**, conçu pour une utilisation avec pompe immergée et **Bag Max Ultra**, adapté à une application par pompe raccordée.

Ces deux conditionnements de 500 kg proposent une solution économique et écologique de mise en œuvre, en limitant la manutention et la production de déchets sur le chantier.

Pour accompagner ces packagings géants, **Beissier** a conçu une gamme complète de trois nouveaux enduits exclusivement dédiés à une mise en œuvre mécanisée et conditionnés sous **Bag Max Ultra** ou **Bag Max Plus** : **Bagar® Bag Max SB**, un enduit de dégrossissage ; **Bagar® Bag Max S**, un enduit de lissage et **Bagar® Bag Max F**, un enduit de finition.

Bagar® Bag Max, le container géant ! Une solution écologique et économique associée à une compétitivité accrue !

Pensés pour faciliter le travail des professionnels sur les chantiers d'envergure, les nouveaux conditionnements **Bagar® Bag Max** proposent un véritable gain de temps et de main d'œuvre.

Ces containers de 500 kg, spécialement conçus pour la mise en œuvre d'enduits par projection mécanisée, offrent la possibilité d'alimentation à l'aide d'une pompe directement raccordée ou immergée dans le container stocké dans la camionnette stationnée à proximité du chantier.

Ce système de pompage de l'enduit depuis le container installé dans le véhicule du professionnel, supprime totalement la manipulation et l'approvisionnement des sacs sur les chantiers, et ce, pour des mises en œuvre situées jusqu'à 80 m de haut.



doc. Beissier

Ce concept **Bagar® Bag Max** de **Beissier** génère ainsi un gain de temps de 50 % par rapport à un chantier airless classique.


Les containers **Bagar® Bag Max** confirment la stratégie de protection de l'environnement de **Beissier** et s'avèrent particulièrement écologiques, puisqu'ils parviennent également à réduire de 30 % les déchets. Grâce à des conditionnements optimisés et une manutention réduite, **Bagar® Bag Max** s'impose comme la solution idéale pour des chantiers compétitifs privilégiant fonctionnalité et respect de la santé des applicateurs. Dans la lignée de cette démarche qualitative, atout non négligeable, les containers **Bagar® Bag Max** ont été pensés pour un stockage facilité, grâce à des cartons gerbables et hydrofuges, s'affranchissant des ambiances humides.

Bag Max Plus et Bag Max Ultra, un concept inédit et breveté pour deux solutions adaptées à toutes les configurations de chantiers

Associant ergonomie, compétitivité et respect de l'environnement, ce concept **Bagar® Bag Max** de **Beissier** vient, avec ces deux présentations **Bag Max Plus** et **Bag Max Ultra**, apporter LA solution d'approvisionnement attendue pour les chantiers de moyenne envergure, situés en rez-de-chaussée des bâtiments jusqu'aux 4^e et 5^e étages.

Le container **Bag Max Plus** s'adresse aux chantiers de grande ampleur, situés aux 4^e et 5^e étages, avec une autonomie optimisée grâce à un raccordement possible entre 45 et 80 m de longueur. Muni d'une poche simple et d'une ouverture par le haut adaptée à un système de pompe immergée, **Bag Max Plus** offre une capacité d'approvisionnement de 500 kg d'enduit.

Le système breveté **Bag Max Ultra** assure l'approvisionnement sans effort des chantiers situés du rez-de-chaussée au 2^e étage. Équipé d'une poche avec bonde et pente intégrée, **Bag Max Ultra** convient à un raccordement par pompe jusqu'à 60 m de long, pour une application mécanisée de 500 kg d'enduit.



Bagar® Bag Max, une gamme d'enduits dédiée à une application mécanisée pour des chantiers compétitifs et de grande qualité

Exclusivité **Beissier**, le concept **Bagar® Bag Max** allie ces nouveaux conditionnements à une gamme complète d'enduits destinée à tous les types de préparation et déclinés au choix, selon la configuration du chantier, en containers **Bag Max Ultra** ou **Bag Max Plus**.

■ Bagar® Bag Max SB, l'enduit de dégrossissage spécial béton

Dédié au dégrossissage des murs et plafonds en intérieur, l'enduit en pâte, prêt à l'emploi, **Bagar® Bag Max SB** s'avère particulièrement recommandé dans le cadre de chantiers importants et parfaitement adapté aux supports en béton. Doté d'un excellent pouvoir garnissant, avec une épaisseur d'application maximum de 3 mm, **Bagar® Bag Max SB** assure un grand confort de mise en œuvre avec une consommation moyenne de 0,8 à 1,5 kg/m² selon la rugosité des fonds. Affichant une densité de 1,7 ± 0,1, cet enduit de dégrossissage est proposé en blanc. En phase aqueuse, **Bagar® Bag Max SB** répond à la classification NF Environnement (Enduits de peinture - NF 446). Les

outils se nettoient simplement à l'eau avant séchage complet. Disponible en conditionnements **Bag Max Plus** et **Bag Max Ultra** de 500 kg chacun, cet enduit convient à une mise en œuvre mécanisée par pompe airless raccordée ou immergée, selon l'importance du chantier. Sous réserve d'un matériel adapté, **Bagar® Bag Max SB** peut s'appliquer à l'aide d'un tuyau pouvant mesurer jusqu'à 60 mètres de longueur. Facile à poncer, **Bagar® Bag Max SB** peut être recouvert par l'enduit **Bagar®**, ou tous revêtements muraux légers ou peintures.

■ **Bagar® Bag Max S**, l'enduit de lissage à la glisse facile

Spécialement conçu pour un conditionnement en containers **Bag Max Plus** et **Bag Max Ultra**, l'enduit de lissage en pâte **Bagar® Bag Max S** assure une application mécanisée à l'aide d'une pompe immergée ou raccordée, et ce, jusqu'à 80 mètres de longueur (sous réserve d'un matériel adapté). Destiné aux applications intérieures sur murs et plafonds, **Bagar® Bag Max S** se caractérise par son excellent rapport qualité/prix, en particulier pour la réalisation de chantiers importants. Présentant un temps ouvert long, **Bagar® Bag Max S** de **Beissier** offre un lissage facilité avec une épaisseur d'application maximum de 1 à 2 mm. Avec une densité de $1,7 \pm 0,1$, cet enduit affiche une consommation moyenne de 0,6 à 1 kg/m² selon la rugosité des fonds. **Bagar® Bag Max S** convient au recouvrement par enduit **Bagar®**, ou à la pose de revêtements muraux légers ou peintures.

■ **Bagar® Bag Max F**, l'enduit de finition 2 en 1 !

Complétant la gamme **Bagar® Bag Max**, **Beissier** propose également **Bagar® Bag Max F**, un enduit de finition en pâte spécial Airless, conditionné en containers **Bag Max Plus** pour pompe immergée et **Bag Max Ultra** pour pompe raccordée, jusqu'à 80 mètres (sous réserve d'un matériel adapté). Élaboré pour une mise en œuvre intérieure murs et plafonds, cet enduit 2 en 1, ne requiert ni impression, ni lissage (sur plaque de plâtre à parement cartonné), tout en assurant une application très fine d'une épaisseur de 1 mm maximum. En blanc ou teinté grâce à des colorants universels (COV 3 % maximum), **Bagar® Bag Max F** peut être recouvert, au choix, par des revêtements muraux légers ou de la peinture. Sa consommation moyenne s'élève à environ 0,6 kg/m² selon la rugosité des fonds.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Beissier

Service Documentation
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11
www.beissier.fr