Beissier

Nouvelle gamme d'enduits d'extérieur Prestonett : efficacité et compétitivité

doc. Beissier

La nouvelle gamme d'enduits d'extérieur Prestonett de Beissier couvre tous les besoins des professionnels, quel que soit le support. Pour un rebouchage facile et rapide (Prestonett RE), des finitions exposées, délicates et exigeantes (Prestonett Extrem) ou toutes interventions d'égalisation, de rebouchage et de réparation (Prestonett T.Rex).

Beissier, spécialiste des enduits, continue d'anticiper évolutions du marché et attentes des professionnels. L'intérêt croissant porté à l'isolation des bâtiments par l'extérieur, mais aussi les exigences des chantiers en construction neuve et en rénovation de façades, imposent de mener des recherches permanentes pour améliorer les produits proposés.

Capitalisant sur le savoir-faire et l'expertise reconnus de Beissier, le service R&D a mis au point des produits innovants pour renouveler sa gamme d'enduits extérieurs Prestonett.

Trois nouveaux enduits poudre Prestonett ont été conçus par Beissier, dans sa tradition de qualité pour la préparation des supports en application manuelle. Ils ont en commun : leur facilité de préparation et de mise en œuvre, leur compatibilité avec tous types de revêtements et de peintures (toujours très appréciées des professionnels) et leur capacité à laisser respirer les supports, pour un habitat sain.

Avec cette nouvelle gamme Prestonett, Beissier confirme sa réputation de spécialiste, acquise auprès des peintres, leur permettant de réaliser des chantiers soignés et compétitifs.

Si la gamme Prestonett a été renouvelée, que les professionnels se rassurent : le prix reste attractif, tout comme la qualité des produits, leur facilité d'application, de lissage et leur tenue ! Le travail devient plus rapide, plus efficace, avec des façades aux finitions parfaites et qui le demeurent pour longtemps.

doc. Beissier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mai 2014
en ligne sur le site : www.n-schilling.com

SCHILLING communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Ayré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

www.facebook.com/agenceschilling @AgenceSchilling

PRESTONETT RE 3H “nouvelle formule” : un rebouchage facile et rapide

doc. Beissier

Efficace et rapide, l’enduit d’extérieur Prestonett RE de Beissier garantit une rapidité d’intervention lors du rebouchage des trous et fissures (jusqu’à 4 cm de profondeur), une excellente adhérence au support et un recouvrement possible 3 heures après l’application.

Un temps de recouvrement rapide (environ 3 heures) : c’est le principal atout de l’enduit Prestonett RE. Cette nouvelle formulation remplace le Prestonett RE, qui avait déjà de nombreuses qualités : une excellente adhérence au support et un recouvrement rapide. Le plus : un mélange facile et rapide sans grumeaux qui permettra de gagner en compétitivité et en confort de travail.

La pâte blanche obtenue par délayage de la poudre dans l’eau, est fine, onctueuse et assure un lissage facile. Grâce à sa bonne tenue, elle s’applique en couche de 40 mm sur tous types de supports extérieurs pour reboucher facilement trous et fissures.

Composée de résines synthétiques, de liants hydrauliques et de charges minérales, la nouvelle formule de l’enduit Prestonett RE est enrichie de fibres, ce qui assure une parfaite stabilité dimensionnelle et une excellente tenue dans le temps.

Prestonett RE 3h est perméable à la vapeur d’eau : cette microporosité laisse donc respirer le support sur lequel il est appliqué et préserve un habitat sain. Une fois sec, après trois heures environ, l’enduit peut être facilement poncé, puis peint avec la garantie sur le long terme, d’une parfaite adhérence.

Disponible en sacs papier de 5 et 15 kg, en seaux de 15 kg (3 sacs de 5 kg à l’intérieur). Dilution : 42 %, soit 0,42 litre d’eau pour 1 kg de poudre.

doc. Beissier

Prestonett RE 3h s’obtient par dilution dans l’eau à raison de 42 %. Sans grumeaux, sa texture fine et onctueuse est prête à être appliquée sur le support.

doc. Beissier

PRESTONETT EXTREM “nouvelle formule” : pour des finitions délicates et exigeantes

Réparer et reboucher des parties de mur pour le préparer à être recouvert, c’est la fonction même d’un enduit. Beissier va plus loin, pour que les façades restent dans le meilleur état le plus longtemps possible et résistent aux conditions les plus extrêmes.

Le service R&D du fabricant a ainsi mis au point une nouvelle formule encore plus performante : Prestonett Extrem. Marque de fabrique Beissier : la pâte obtenue rapidement après mélange, sans grumeaux, s’applique en toutes épaisseurs très facilement. Grâce à son onctuosité l’enduit, de couleur blanche, se travaille bien, tout en assurant une bonne glisse.

Résistant aux intempéries et aux chocs, l’enduit poudre Prestonett Extrem présente toutes les qualités possibles : grâce à une pâte à la fois ferme et crémeuse, il permet de reboucher les trous et fissures, de réparer les angles et les corniches et de faire de petits scellements sur tous les supports.

Une fois sec, Prestonett Extrem devient très dur avec la garantie d’une excellente résistance à long terme. Sa composition spécifique l’impose donc comme la solution idéale pour réaliser des interventions exigeant finesse, durabilité et qualité de résultat.

doc. Beissier

Doté d’une onctuosité très appréciée, Prestonett Extrem s’applique facilement, offre une dureté remarquable et, en séchant, la garantie d’une exceptionnelle résistance.

Disponible en sacs papier de 5 et 15 kg, en seaux de 15 kg (3 sacs de 5 kg à l’intérieur). Dilution : 40 %, soit 0,40 litre d’eau pour 1 kg de poudre.

doc. Beissier

doc. Beissier

Parfait pour les travaux exigeant précision et résistance grâce à sa composition enrichie en fibres, l’enduit Prestonett Extrem garantit des interventions impeccables pour réparer les angles de corniche, les arêtes du bâti ou réaliser de petits scellements.

T.REX, nouvel enduit fibré multifonctions… tous supports

Un seul produit pour trois applications, c'est une révolution ! La nouvelle solution de Beissier pour faciliter le travail de rénovation des professionnels se nomme T.Rex. Tous les travaux de rebouchage, d'égalisation et de réparation en extérieur peuvent être réalisés avec cet enduit en poudre composé de résines synthétiques, de ciment et de substances minérales sélectionnées. En prime, la présence de fibres dans le mélange lui assure une résistance accrue et une parfaite stabilité dimensionnelle.

Avec un seul produit, multifonctions, T.Rex se révèle parfait pour égaliser (6 mm d'épaisseur), enduire et reboucher trous et fissures (par applications jusqu'à 4 cm d'épaisseur).

Applicable sur tous supports, du béton à la pierre, en passant par d'anciennes peintures, la mosaïque de pâte de verre, la pierre, le ciment et même des mortiers plâtre chaux, le mélange poudre-eau T.Rex se prépare vite et facilement. 24 heures après son application, l'enduit est recouvrable par tous les types de peintures d'extérieur. Microporeux, comme les autres enduits de la gamme Prestonett, d'une excellente adhérence, il se ponce facilement, assurant ainsi une préparation propre et rapide de la façade.

Multifonction pour tous supports, T.Rex apporte la sécurité d'un choix unique, sans risque, pour tous chantiers, assortie d'un allègement appréciable des approvisionnements et stocks. La compétitivité assurée à tous niveaux grâce à Beissier.

doc. Beissier

Prestonett T.REX, un seul produit multifonction pour égaliser (6 mm d'épaisseur), enduire et reboucher trous et fissures (jusqu'à 4 cm de profondeur) avec la même efficacité et garantie de résultat.

Disponible en sacs papier de 5 et 15 kg, en seaux de 15 kg (3 sacs de 5 kg à l'intérieur). Dilution : 50 à 55 %, soit de 0,50 à 0,55 litre d'eau pour 1 kg de poudre.

doc. Beissier

Les points communs des nouveaux enduits Prestonett

- performance et compétitivité
- rapidité de préparation pour gagner du temps
- sans grumeaux pour la facilité de mélange
- onctueux pour la facilité d'application
- fibrés pour la résistance aux intempéries et aux chocs
- microporeux pour préserver un habitat sain
- ponçables pour une préparation de façade propre et rapide

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Beissier

Service Documentation
Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine
Tél. 01 60 39 61 10 - Fax 01 60 39 61 11
www.beissier.fr

SCHILLING communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
www.facebook.com/agenceschilling @AgenceSchilling