

Cette année **Forbo Flooring Systems** se démarque par ses solutions sol non collées avec deux références phares, **Marmoleum® click** et **Sarlon trafic modul'up** !



FLOORING SYSTEMS

Acteur international majeur du revêtement de sol souple, Forbo Flooring Systems propose une large palette de produits pour les marchés professionnels et résidentiels : PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Forbo revendique aujourd'hui la position de leader en gamme linoléum et en solutions de Pose Non Collée. Toujours avec une longueur d'avance sur la profession et en recherche constante d'innovations, Forbo Flooring Systems vient de lancer Marmoleum® click, dalles et lames linoléum clipsables acoustiques. Gageons que cette nouvelle collection connaîtra le même succès que celle lancée en mai dernier, Sarlon trafic modul'up.



JANUS 2016
DE L'INDUSTRIE

ÉLU PRODUIT DU BTP
PAR LES PROFESSIONNELS
2016

◀ Élu produit du BTP 2016 par les professionnels et récompensé par le Janus des Composants et des Matériaux 2016, le nouveau sol linoléum Marmoleum® click de Forbo Flooring Systems dispose d'un système clipsable dernière génération, en dalles comme en lames, offrant une facilité et une rapidité de pose incomparables, s'adaptant au recouvrement de supports neufs ou anciens.

doc: Forbo Flooring Systems

La Pose Non Collée : la priorité 2016 de Forbo Flooring Systems

Bernard Delecourt, Responsable du suivi des travaux de certification et de normalisation des produits, confie combien la pose non collée est devenue un véritable enjeu de R&D : « Notre force est de travailler sur le long terme, en nous engageant auprès de nos clients à la fois sur la qualité des produits actuels, mais aussi sur l'intégration systématique des innovations à venir, qu'elles portent sur les performances, la simplicité de pose ou encore les enjeux environnementaux. Ces derniers, et les réglementations correspondantes, occupent une place prépondérante dans nos préoccupations. La Pose Non Collée est une formidable avancée pour l'ensemble des acteurs de la construction, car elle supprime quasiment tous les risques de désordre liés à la mise en œuvre des revêtements de sol. Mais il faut éviter un contresens essentiel à mes yeux : une pose plus simple ne signifie pas des produits "simplistes", bien au contraire. Il s'agit de produits très sophistiqués et c'est la raison pour laquelle l'implication d'équipes de R&D se révèle indispensable. »

Forbo dispose ainsi de la plus vaste gamme de solutions en pose non collées qui allient esthétique et qualités techniques. Celle-ci comprend les produits désormais familiers de nombreux poseurs : PVC en lés en pose avec double-face (Novibat), dalles ou lames avec système clipsable ou emboîtement par queue d'aronde (Allura click compact, Allura click decibel et Colorex plus), dalles textiles plombantes (Tessera). Forbo propose également 3 produits uniques sur le marché :

- **Sarlon habitat modul'up** : PVC en lés 19 dB, pose 100 % libre ;
- **Trafic modal** : la seule dalle PVC plombante et acoustique ;
- **Flotex dalles** : la dalle plombante en textile floqué Flotex.

Ce très large éventail de produits en Pose Non Collée signés Forbo Flooring est complété, cette année, par **Marmoleum® click** et **Sarlon trafic modul'up**, tous deux récompensés par des jurys de professionnels.

Pour toute information complémentaire :

Forbo Sarlino SAS - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35
www.forbo-flooring.fr



doc Forbo Flooring Systems



doc Forbo Flooring Systems

▲ Les dalles plombantes en textile floqué Flotex constituent l'une des exclusivités en Pose Non Collée de Forbo Flooring Systems. Assurant une isolation acoustique au bruit de choc et à la sonorité à la marche, elles cumulent les atouts en plus de sa simplicité de pose : hygiène, facilité d'entretien, sécurité, ambiance feutrée, résistance et confort ! L'allié idéal de nombreux secteurs tels les bureaux, boutiques, maisons de retraite, hôtels...



JANUS 2015
DES COMPOSANTS
ET DES MATÉRIAUX

◀ Produit deux en un, la gamme Trafic modal de Forbo Flooring Systems, récompensée par le Janus des Composants et Matériaux 2015, conjugue les avantages des dalles plombantes à un confort acoustique sans égal. Et constitue une solution pertinente, économique et rapide, au recouvrement des sols amiantés.

Marmoleum® click, l'atout naturel d'un linoléum révolutionnaire

Alternative naturelle et design aux clics PVC ou stratifiés, cette nouvelle collection concentre performances techniques et esthétique unique. Facilité et rapidité de pose, bénéfices santé et environnement, créations infinies : Marmoleum® click réinvente le linoléum et s'érige en solution modulaire révolutionnaire !

Destiné autant à l'habitat individuel qu'à l'hôtellerie, aux commerces, bureaux, établissements scolaires ou Ehpad, Marmoleum® click suscite un engouement collégial du secteur du bâtiment. Récompensé par le Janus des Composants et Matériaux 2016 et élu Produit du BTP 2016, il s'avère aujourd'hui LE revêtement de sol plébiscité par tous !

Marmoleum® click : alternative design à la LVT...

Marmoleum® click conjugue variété de formats et choix coloristiques multiples autorisant des combinaisons infinies et une signature esthétique ultra personnalisée. Toutes les envies créatives sont à portée de click !

Et parce que choisir son revêtement de sol peut être une étape délicate dans son projet déco, Forbo met à disposition sur internet son ingénieux floorplanner. D'après un espace choisi parmi plus de 50 lieux, il suffit de quelques clics pour personnaliser son sol et visualiser son projet dans un environnement réel. Avec la possibilité donnée aux utilisateurs de sauvegarder leurs différentes simulations et partager leur projet par e-mail ou sur les réseaux sociaux pour avis.



doc Forbo Flooring Systems



JANUS 2016
DE L'INDUSTRIE

▲ Audacieuse et ludique, la nouvelle offre de linoléum Marmoleum® click se prête à des calepinages exclusifs et variés. Sa palette de 23 coloris décline les teintes au gré des ambiances souhaitées, comme ici eternity, rosemary green, spring buds et vintage blue pour un rendu doux particulièrement adapté aux chambres d'enfants.

À découvrir : <http://forbo-business.esignserver3.com/gallery.do>

... et option naturelle, les performances techniques en plus !

Composé de 86 % de matières renouvelables (huile de lin, résines naturelles, farines de bois, pigments et charges minérales, sur un support en toile de jute) et avec 7,550 kg/m² de matériaux biosourcés, Marmoleum® click permet l'obtention de crédits pour le label Bâtiment Biosourcé.

Grâce à son poinçonnement rémanent moyen < 0,09 mm, Marmoleum® click résiste à l'usure, aux passages répétés et à la chaise à roulettes. Son parement linoléum de 2,5 mm (pour une épaisseur totale de 9,8 mm) fait de lui l'allié idéal des zones à fort trafic (classe d'usage 23/33). Tout comme sa protection de surface exclusive Topshield² qui évite la métallisation, facilite le nettoyage et l'entretien, en renforçant également la résistance aux rayures, véritables pièges pour les salissures sur le sol.


Bénéficiant d'une efficacité acoustique élevée (18 dB et jusqu'à 21 dB avec sous-couche additionnelle), Marmoleum® click dispose du système clipsable 5G dernière génération de Välinge, assurant facilité et rapidité à la pose et intégrant une sécurité anti-déclipsage. Il suffit d'emboîter les dalles ou lames grâce à un blocage par rainure et languette, puis de les cliquer ensemble. Aucun outil de frappe n'est nécessaire, ni clou ni colle, et elles peuvent être également déposées sans endommager les systèmes d'enclenchement. Cette pose clipsable accepte d'autre part les irrégularités éventuelles du support, évite un ragréage⁽¹⁾, autorise une pose en sous-section 4⁽²⁾ et permet le recouvrement de sol PVC acoustique⁽³⁾.

⁽¹⁾ Dans la limite des désaffleurs communiqués par le fabricant.

⁽²⁾ Dans le respect de la réglementation en vigueur.

⁽³⁾ Consulter le service technique Forbo avant toute mise en œuvre.

Un concentré de nouveautés révolutionnaires



doc Forbo Flooring Systems

Sarlon trafic modul'up : l'unique solution 100 % libre 19 dB pour zones à fort trafic !

Fort du succès de sa gamme Sarlon habitat modul'up, adaptée aux parties privatives des logements, Forbo Flooring Systems a lancé cette année Sarlon trafic modul'up destiné aux zones à fort trafic. Adapté à l'ensemble des établissements recevant du public tels que l'enseignement et la santé ainsi que les parties communes de l'habitat, Sarlon trafic modul'up vise un classement pour aptitude d'usage dans les locaux U3 P3/U4 P3.

100 % libre et à l'efficacité acoustique déclarée de 19 dB, Sarlon trafic modul'up, dont les 18 références offrent de multiples possibilités stylistiques, se met en œuvre facilement sur supports neufs comme anciens, y compris amiantés. Une exclusivité Forbo qui répond parfaitement aux problématiques les plus emblématiques du marché de la construction : délais de chantiers raccourcis, budgets de plus en plus serrés, optimisation de la rentabilité, désamiantage, recyclage et engagement environnemental... Et une innovation qui permet à Forbo Flooring Systems de se voir décerner à nouveau le Janus des Composants et Matériaux 2016 !




doc Forbo Flooring Systems

▲ Sarlon trafic modul'up de Forbo Flooring Systems, ici en décor résine cobalt, bénéficie d'un mode de pose simple et rapide qui réduit le temps d'immobilisation des locaux : un argument phare pour les lieux accueillant du public. Sans phtalate et sans colle associée, il conjugue l'assurance d'une qualité d'air intérieur et d'un environnement sain pour les usagers.

Une technologie innovante DSx3

La technologie **DSx3, Double Système de Stabilisation Structurel**, confère à **Sarlon trafic modul'up** une grande souplesse de pose et des performances hors du commun :

- une résistance au poinçonnement améliorée ;
- une résistance unique aux sollicitations extrêmes ;
- une parfaite stabilité dimensionnelle.



DSx3

Double Système de Stabilisation Structurel

- Permet une pose libre
- Parfaite stabilité dimensionnelle
- Résistance au trafic intense

Efficacité acoustique de 19 dB

- Mousse d'empilage haute performance

Traitement de surface Overclean XL

- Évite la métallisation pendant toute la durée de vie du produit
- Armure antitache
- Réduit les coûts et facilite l'entretien



abc Forbo Flooring Systems

Une mise en œuvre simplissime

Conçu pour une pose et une dépose rapides, **Sarlon trafic modul'up** bénéficie d'un système exclusif d'adhésif antiglisse simple face qui maintient le revêtement pendant la soudure à chaud.

Rapide et économique

Ne faisant appel à aucun adhésif double-face ou poissant, la pose 100 % libre permet une installation directe sur les anciens supports et rend possible toute intervention en milieu occupé pour une rénovation des plus rapides (100 m² par jour⁽¹⁾). Une réduction de temps d'immobilisation des locaux qui, outre le gain de productivité sur les chantiers, s'avère un facteur économique d'importance notamment dans les espaces commerciaux et tertiaires où la perte d'exploitation directe peut être préjudiciable. Quant à la dépose, elle est également instantanée et sans dégradation du support : aucun risque d'arrachage, ni travaux de ragréage. La facilité de son recyclage en plus !

Idéale pour recouvrir les sols amiantés

Autre attrait de cette gamme 100 % libre, la possibilité de l'utiliser en solution de recouvrement des sols amiantés, permettant de réaliser une mise en œuvre en sous-section 4⁽²⁾, sans port d'Équipement de Protection Individuel (EPI⁽³⁾) et sans risque de libération de fibres à la dépose.

À découvrir en vidéo :

www.youtube.com/watch?v=7WjjkTNCvZM

Forbo Flooring Systems, engagé pour la santé de chacun

Toutes les solutions Pose Non Collée Forbo se révèlent emblématiques de l'attention que le Groupe porte à l'environnement et à la santé de chacun. Fabriqués à partir d'électricité 100 % renouvelable, sans phtalate et à faible émission de COV, garantissant une qualité d'air intérieur optimale, ces nouveaux revêtements signent également un engagement d'hygiène, de par leur grande facilité d'entretien, ainsi qu'un engagement de confort avec des décors au réalisme parfait pour la création d'espaces conviviaux et chaleureux.

Enfin, la Pose Non Collée résout les problématiques liées à l'amiante, à moindre coût par rapport à un désamiantage. Parfaitement sécurisé, le recouvrement des sols par des produits en pose libre évite tout dégagement de poussière d'amiante au moment de la pose, sans risquer d'en provoquer non plus à la dépose puisque le revêtement n'est pas collé.



⁽¹⁾ Estimation sur support préparé, sans difficulté particulière.

⁽²⁾ Se conformer à la réglementation en vigueur et contacter Forbo pour toute information.

⁽³⁾ Dans le respect du mode opératoire afférant, pour les opérations justifiant des mesures inférieures à 5 fibres/l.



À propos du Groupe Forbo. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (5.222 personnes, dont 434 en France, au sein de 24 unités de production et 42 organisations de vente dans 35 pays, pour un chiffre d'affaires 2015 de 1,1 milliard d'euros). Sa branche revêtements de sol "Forbo Flooring Systems" offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.