

# Façades, sols, services : Weber anticipe et multiplie les innovations



**L** leader mondial des mortiers industriels, Weber conçoit et fabrique des solutions performantes pour la préparation des sols, la pose de carrelage, les enduits de façades, l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE), mais aussi le Gros-Œuvre et les Travaux Publics... Avec une stratégie de développement axée sur l'anticipation et la satisfaction clients, Weber déploie en 2016 de nombreuses innovations produits et renforce l'accompagnement aux artisans, négoce et particuliers par un éventail de services inédits et complets.



▲ Lancement le 26 septembre du nouveau mortier colle polyvalent **weber.col flex confort**, avec application en simple encollage !

## Les solutions sols et carrelage

**weber.col flex confort**, nouveau mortier-colle déformable avec application en simple encollage au sol comme au mur : une innovation majeure pour les applicateurs !

En vue d'apporter aux utilisateurs toujours plus de facilité d'emploi, de rapidité et de confort, Weber vient de concevoir **weber.col flex confort**, véritable révolution sur le marché des colles à carrelage.

Ce nouveau mortier-colle déformable se destine à la pose de carrelage sur sols comme sur murs, intérieurs et extérieurs, en neuf autant qu'en rénovation : une polyvalence totale qui évite toute confusion et perte de temps à chercher plusieurs produits spécifiques en fonction de leur utilisation.

Il est le 1<sup>er</sup> mortier-colle tout confort grâce à sa formule allégée et son application sol et mur en simple encollage.

Offrant l'avantage d'une grande onctuosité et de très faibles remontées de colle dans les joints (d'où moins de temps au nettoyage des joints), sa consistance inédite permet un simple encollage au sol tout comme au mur : mise en œuvre facilitée, économie en produit (- 15 % de consommation) et en temps d'application (- 20 %) qui s'annonce déjà comme une promesse de plébiscite sur les chantiers !

Pour toute information complémentaire :

**Saint-Gobain Weber France** - Rue de Brie - BP 84 - Servon - 77253 Brie-Comte-Robert Cedex  
Tél. 01 60 62 13 00 - Fax 01 64 05 47 50 - Contact : Sylvie Bougain - sylvie.bougain@saint-gobain.com  
**www.weber.fr** - Application smartphone : **Weber FR**

Leitmotiv chez Weber, l'élaboration de solutions préservant le confort des applicateurs trouve donc en **weber.col flex confort** une référence emblématique. Sa formule anti-poussière permet de conserver un chantier plus propre et limite les gênes respiratoires. Pénibilité réduite également grâce au packaging : son conditionnement en sac de 15 kg, avec poignée, gagne en ergonomie pour une manutention plus aisée (- 40 % de poids à porter) et permet de couvrir la même surface qu'un sac de 25 kg de mortier-colle traditionnel. **weber.col flex confort** limite, de plus, le risque de surcharge. Une bonne nouvelle quand on sait que la camionnette de l'artisan est déjà bien chargée avec le poids du carrelage.

**weber.col flex confort** sera disponible en gris et blanc.



#### Caractéristiques techniques **weber.col flex confort**

- Conditionnement : sac de 15 kg
- Gâchage : 8,5 litres d'eau par sac
- CE selon norme NF EN 12004
- Classe performantielle : C2S1 G
- Formulation anti-poussière
- Étiquetage A+ sur les émissions de COV dans l'air intérieur
- Durée pratique d'utilisation : 2 heures
- Temps ouvert pratique : 20 minutes
- Délai d'ajustabilité : 15 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures environ
- Délai pour mise en circulation du sol : 24 à 48 heures - Ces temps à + 20 °C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur
- Prix public indicatif en € HT : 35,31 € en gris et 39,85 € en blanc

## weberfloor service, solutions de sols prêts-à-couler : Weber s'engage auprès des entreprises jusque sur les chantiers

Si l'innovation produits est au cœur de la stratégie Weber qui ne cesse de développer des solutions performantes, le leader des mortiers industriels fait également le choix de déployer une gamme exhaustive de services personnalisés pour aider ses partenaires dans leur quotidien. Parmi cette gamme : **weber.floor service**, une prestation complète unique en France, de la fourniture de mortier en poudre jusqu'au malaxage-pompage des enduits pour le sol directement sur chantier.

Et ce, grâce au **weber truck**, un camion pompe contenant jusqu'à 12 tonnes de produits non gâchés, qui se déplace sur les chantiers pour fabriquer in situ des mortiers de sol prêts à l'emploi. L'entreprise de pose concentre ainsi ses ressources sur la seule application des produits. Exit les contraintes de gestion de gros matériels, palettes, sacs... (moins de déchets également sur les chantiers) et exit la pénibilité grâce à la diminution des manutentions de sacs et à un travail debout en continu. À noter la possibilité de coulage en hauteur jusqu'au 12<sup>e</sup> étage d'un immeuble !

#### Trois produits peuvent ainsi être mis en œuvre, répandant à 80 % du marché des sols :

- **La chape fluide mince **weber.floor 4320****, autolissante, fibrée, à séchage accéléré, de 2 à 50 mm d'épaisseur en une seule passe. Pose adhérente, désolidarisée ou flottante, enrobage de planchers chauffants, rattrapage de niveaux.
- **L'enduit de ragréage, de dressage et de lissage **weber.floor 415****, autolissant, à base de ciment, de 3 à 30 mm d'épaisseur en une seule passe, peu de retrait et grande fluidité donc idéal pour les grandes surfaces.
- **Le sol coulé de finition base ciment **weber.floor 4610****, pour un sol laissé brut, revêtement ultra plan, de grande résistance, de 5 à 15 mm d'épaisseur, particulièrement adapté à la rénovation de magasins, usines, garages.



▲ *weber.floor service, des sols malaxés directement sur les chantiers et coulés jusque dans les plus hauts étages d'un immeuble : c'est le défi relevé par Weber grâce à son **weber.truck** !* ▶



weberfloor service répond idéalement aux chantiers de grande superficie en environnement peu accessible, et particulièrement urbain, et offre un gain de temps exceptionnel sur le poste "sols" connu pour être une étape chronophage affectant le calendrier des autres corps de métiers... En effet, la réalisation d'une chape avec le weber truck s'avère 25 fois plus rapide

qu'en application traditionnelle. Réactivité et flexibilité dans la planification des chantiers sont de mise avec des interventions ultra rapides. Cette prestation clé en main, assure, d'autre part, la performance finale des ouvrages grâce à la qualité des produits dont Weber maîtrise le malaxage.

## Les solutions façades

### weber.therm XM PSE COB et weber.therm XM LR COB : l'ITE pour construction à ossature bois

Expert des solutions d'ITE, Weber dispose d'un panel varié de systèmes isolants, fixations et revêtements. Il élargit aujourd'hui encore son offre avec un tout nouveau système d'ITE pour construction à ossature bois (COB) décliné en deux versions : **weber.therm XM PSE COB** (avec polystyrène expansé) et **weber.therm XM LR COB** (avec laine de roche). Le système weber.therm XM COB, destiné aux supports neufs, s'utilise pour revêtir les différents types de bois (OSB) servant de support extérieur structurel.

#### weber.therm XM PSE COB, solution en polystyrène expansé mise en œuvre par simple collage

weber.therm XM PSE COB est constitué d'un sous enduit à base de chaux aérienne (weber.therm XM), armé d'un treillis en fibres de verre appliqué directement sur des panneaux en polystyrène expansé (weber.therm PSE blanc et gris, de 30 à 120 mm) collés sur les parois extérieures de constructions à ossature bois.

Solution économique, weber.therm XM PSE COB se met en œuvre par simple collage en plein de l'isolant à l'aide de weber.therm 309 (sans aucun chevillage) au moyen d'une spatule crantée.



#### weber.therm 309

- Mortier de collage organique haute performance pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur weber.therm XM PSE COB, weber.therm XM roche COB
- Consommation : de 1,5 à 2,5 kg/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage avant nouvelle application : 24 h à plusieurs jours selon les conditions météorologiques
- Unité de vente : seau de 25 kg
- Prix conseillé : à partir de : 98,65 € HT

#### + Produit

- Prêt à l'emploi
- Spécialement adapté aux systèmes d'ITE sur panneaux bois
- Résistance renforcée à l'arrachement

weber.therm XM PSE COB. ▶



#### weber.therm XM LR COB, solution laine de roche mise en œuvre par chevillage

weber.therm XM LR COB utilise également le sous enduit weber.therm XM, associé à l'isolant laine de roche weber.therm roche (50 à 120 mm d'épaisseur).

Perméable à la vapeur d'eau et incombustible (classement A1), weber.therm XM LR COB est fixé mécaniquement : les panneaux isolants se fixent au support à l'aide de vis à rosace sur les montants en ossature bois.

Notons que weber.therm XM COB (PSE et LR) offre un grand choix de finitions grâce à sa gamme d'enduits :

- minéraux : weber.therm 305 ou weber.unicor ;
- silicates : weber.maxilin sil T/sil R ;
- organiques : weber.tene XL+, weber.tene ST, weber.tene HP, weber.tene SG, weber.maxilin silco.

Sans oublier la technologie Ultime Color, dont bénéficient les teintes les plus soutenues, qui renforce la réflexion du rayonnement lumineux, en minimisant les risques de fissuration et de dégradation de l'enveloppe du bâtiment.

Ces 2 offres ITE permettent de répondre à l'évolution des systèmes constructifs tant en maison individuelle que sur le résidentiel collectif.

## Nouvel enduit de parement organique weber.tene XF : grain fin et vaste déclinaison de teintes

Toujours à l'écoute des tendances et fort du constat que les finitions fines aux effets plans, peu structurées, se développent de plus en plus sur le marché de l'ITE, en écho aux éléments de bardage plats (type métal, fibre ciment, verre), Weber lance weber.tene XF : l'enduit de parement organique taloché fin.

Destiné aux supports maçonnés et aux systèmes weber.therm XM, tant pour les bâtiments collectifs, tertiaires et industriels que les maisons individuelles, l'enduit de parement weber.tene XF fait valoir un grain fin et régulier, rappelant l'aspect et la matité des finitions minérales.



doc. Saint-Gobain Weber France

Pâte prête à l'emploi, à base de liant acrylique, weber.tene XF présente une granulométrie de 1 mm en finition talochée. Produit souple, son application simple et rapide, associée à une faible consommation (2 kg/m<sup>2</sup>) apporte un confort de mise en œuvre fort apprécié sur les chantiers. Les pigments minéraux entrant dans la composition de weber.tene XF assurent une résistance accrue au UV, qui, doublée d'une résistance à l'encrassement, se révèle gage de pérennité.

weber.tene XF offre d'autre part un large choix de teintes claires ou foncées qui ouvre le champ des possibles aux prescripteurs. Disponible dans la Collection éclat organique de 252 tonalités différentes, dont 35 couleurs utilisant la technologie Ultime Color (qui réfléchit le rayonnement infrarouge permettant d'abaisser les coefficients d'absorption solaire), weber.tene XF donne aux façades une esthétique résolument contemporaine.

### Performances<sup>(1)</sup>

- Classe D3 selon XP T 34-722
- Perméabilité à la vapeur d'eau : V2
- Absorption d'eau : W3
- Adhérence : > 0,3 MPa
- pH = 9

### Infos pratiques

- Température d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C
- Conditionnement : seau de 25 kg
- Prix conseillé : à partir de 136,96 € HT le seau de 25 kg
- Consommation : environ 2 kg/m<sup>2</sup>

◀ Avec son grain fin et régulier, rappelant l'aspect et la matité des finitions minérales, l'enduit de parement weber.tene XF offre un large choix de teintes pour laisser libre cours à toutes ses envies de façades : sobres ou colorées, classiques ou contemporaines.

## Les services

**2016 marque pour Weber un enrichissement de son panel de services pour un accompagnement à 360° des artisans, négoce et particuliers. Formations, assistance chantiers, conseils techniques, solutions logistiques, supports d'aide à la vente, outils digitaux exclusifs... Weber multiplie les offres pour aider ses partenaires dans leur quotidien.**

## weberkiosque, plate-forme en ligne pour créer des outils de communication personnalisables : l'atout visibilité des artisans !


Parce que le cœur de métier de l'artisan n'est pas la communication mais que travailler sa visibilité se révèle nécessaire sur le secteur ultra concurrentiel du bâtiment, Weber vient de mettre en ligne une plate-forme pour créer en quelques clics des supports personnalisables : weberkiosque.

Flyers, pochettes devis, stickers véhicules, bâches et panneaux de chantier, PLV stands Foires et Salons... : weber décline sur weberkiosque les outils essentiels à toute entreprise pour gagner en visibilité. En quelques clics, les partenaires weber<sup>(2)</sup> peuvent concevoir leur kit communication à leurs couleurs. Besoin de flyers ? C'est simple : il suffit de personnaliser un modèle-test sur la plate-forme en ligne, en insérant son logo, d'éventuels labels et certifications, les coordonnées de l'entreprise, un titre-accroche, un texte de présentation ainsi

que des visuels personnels ou à choisir au sein de la bibliothèque weber. Le rendu est graphiquement des plus professionnels pour un capital confiance immédiat auprès des prospects.

Accessibilité à la plate-forme 24h/24 et 7j/7, simplicité d'utilisation, prix compétitifs et large choix de supports à personnaliser en faibles ou grandes quantités (des petits formats documents A5 ou A4 aux conceptions plus importantes comme des bâches chantier de 150 x 400 cm ou des habillages de stand de 150 x 200 cm) : weberkiosque s'avère le service idéal pour toutes les entreprises qui souhaitent valoriser leur identité visuelle, accroître leur notoriété et leur business.

Pour vous, on s'engage à toujours  
+ de services pour vous accompagner



## weberétude couleurs, une étude personnalisée pour accompagner les décideurs dans le choix des couleurs des façades de projets de rénovation

Choisir un coloris de façade constitue une étape délicate dans un projet global de rénovation car il est difficile d'imaginer le rendu final à partir d'un nuancier, aussi varié soit-il. Si Weber propose déjà aux particuliers weberdesign, une appli ingénieuse pour visualiser la couleur de sa façade en un clic, il souhaite aujourd'hui étendre ce service de colorisation au marché de la copropriété et des bailleurs sociaux, pour les grands ensembles.

Ainsi, weberétude couleurs permet aux chargés d'affaires Weber de proposer aux maîtres d'ouvrages une simulation de façade en 2D à partir de plans ou 3D à partir de photos, afin que ces derniers puissent se projeter et se convaincre plus facilement du rendu des projets. Grâce aux conseils d'une agence experte en design couleur (Atelier 3D Couleur à Paris), le maître d'ouvrage dispose d'une étude couleur personnalisée (proposition de 2 harmonies de couleurs avec la prise en compte de l'environnement du chantier). C'est un véritable outil d'aide au choix et à la vente.



**À propos de Weber.** Leader mondial des mortiers industriels, Weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de façades, l'Isolation Thermique par l'Extérieur, et également le Gros-œuvre et les Travaux Publics. Appartenant au Groupe Saint-Gobain depuis 1996, Weber réalise un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros en 2015 dans 57 pays grâce à ses 10.000 collaborateurs et élabore des solutions et des services innovants, respectueux de l'environnement et des hommes qui les mettent en œuvre. Weber participe à la réussite des chantiers de ses clients grâce à la qualité et la facilité d'application de ses produits, issus d'une parfaite connaissance métier. Grâce à sa politique de proximité, Weber s'appuie sur un réseau français de 12 centres de production et de distribution, 5 services clientèles, 1 centre de renseignements techniques, 5 centres de formation et près de 4.000 distributeurs.

Chez Weber, nous pensons que le plus important, pour bâtir durablement, est de s'engager pour les personnes et leur environnement.

Weber s'engage pour le bien-être de tous, aussi bien ceux qui utilisent nos produits que ceux qui vivent dans les bâtiments construits avec nos produits. Weber s'engage auprès de chacun pour tout ce qui lui importe. Nous connaissons bien le métier de nos clients, ce qui nous permet de toujours mieux répondre à leurs besoins et les aider à réussir.

weber s'engage dans la durée. Parce que nous travaillons dans le bâtiment, nos solutions sont conçues pour durer. Nos produits et composants sont choisis avec soin, dans le souci de préserver la santé et la sécurité de nos clients.