


Gamme Noosa Outdoor Style® pour agencements extérieurs :

Concepts innovants, performances optimales
et designs audacieux

Spécialiste depuis plus de 35 ans de la menuiserie aluminium, Profils Systèmes met toute son expertise technique et décorative au service des aménagements extérieurs. Précurseur, premier gammiste tricolore à développer le design fuselé sur le marché de la menuiserie aluminium, puis à lancer des finitions sablées, satinées, givrées... ainsi que des effets boisés, minéraux ou métalliques, Profils Systèmes actualise son offre au plus près des tendances, jusqu'à les anticiper. L'industriel héraultais présente aujourd'hui une collection innovante et complète, Noosa Outdoor Style®, dont les performances de robustesse et durabilité ne se départissent pas d'une recherche esthétique particulièrement affirmée.

Pergolas bioclimatiques, à fermeture manuelle ou motorisée, à lames fixes, rétractables ou vitrées, carports, gazébos, bardages, escaliers, lambourdes aluminium..., les combinaisons sont plurielles pour créer des espaces extérieurs uniques. Si les projets peuvent ainsi se multiplier à l'envi, la volonté de Profils Système demeure toujours la même : offrir une atmosphère raffinée et intemporelle, une harmonie entre confort et style, quel que soit le type d'habitat, individuel, collectif ou professionnel. Avec, en point d'orgue, une fabrication française et éco-responsable.



N.O.S
Noosa Outdoor Style

QUAND L'UNICITÉ favorise la diversité...


L'un des atouts phares du concept de menuiseries **Noosa Outdoor Style®** est de proposer une **structure unique en aluminium** s'adaptant idéalement à **tout type de réalisations**. Un large choix de toitures bioclimatique, rétractable, manuelle, à lames fixes, panneaux pleins ou vitrés¹, participe ainsi à la conception d'une pergola, d'un carport ou d'un gazébo. Notons que ces toitures peuvent même se mixer

entre elles grâce à une ingénieuse traverse intermédiaire pour une combinaison des plus harmonieuses et un confort absolu. Les configurations se révèlent donc nombreuses afin de pallier toutes contraintes chantier : fixation d'angle en trapèze, fixation murale (2 ou 3 poteaux), fixation autoportante (9 poteaux), fixation entre murs ou encore avec poteaux déportés... les porteurs de projets n'ayant pour limite que leur imagination ! Dans la même logique, soulignons que les poteaux aluminium se déclinent aussi en trois formats (105 mm, 135 mm monobloc et 135 mm autoportant avec fixation invisible), avec deux modèles de chéneaux au choix (1 ou 2 poutres).

1 - Largeur maxi 600 mm

VOTRE TOITURE	VOTRE PROJET	PERGOLA	CARPORT	GAZÉBO
Toiture bioclimatique		✓		✓
Toiture rétractable		✓		✓
Toiture Manuelle		✓		
Toiture lames fixes		✓	✓	
Panneaux pleins			✓	✓
Panneaux vitrés*		✓	✓	✓

*Largeur maxi 600mm



Pergola bioclimatique
Wallis&Outdoor® à lames motorisées
Fixation autoportante, avec modules accolés
Finition : Gris Antique, Terra Cigala®



Doc. Richard Sprang - Olivier Réalisations - Profils Systèmes



Doc. Sam Vérandas (13) - Profils Systèmes

Pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®
à lames motorisées
Fixation murale, 2 poteaux
Finition : Bicoloration, Lames Blanc Velours, Terra Cigala® /
Structure et poteaux : Noir Profond F9005, Profils Color®



Doc. Elipheca Vérandas
Extensions - Profils Systèmes

Pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®
à lames motorisées
Fixation murale, 2 poteaux
Finition : Bicoloration, Lames Blanc Velours,
Terra Cigala® / Structure et poteaux :
Gris Anthracite F7016, Profils Color®

Wallis & Outdoor

PERGOLAS Wallis&Outdoor®

Créateur de véritables espaces extérieurs à vivre, Profils Systèmes entend que chacune de ses pergolas valorise le patrimoine existant, jouant sur l'harmonie ou, à l'inverse, sur les contrastes.

Par circulation d'air entre leurs lames (orientables jusqu'à 125°), elles assurent une ventilation naturelle, gage de confort thermique, évitant la surchauffe l'été et optimisant les apports solaires l'hiver. Leurs designs se différencient, classique, moderne ou contemporain, pour s'associer aux styles architecturaux et régionaux les plus variés.


Prix public indicatif des pergolas bioclimatiques à lames motorisées
Wallis&Outdoor® : à partir de 590 TTC/M² pour une pergola optimisée
L4000 x P4000 mm (1 vérin avec 2 poteaux de 105mm), hors options.

Rappelons que la **pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®** à ossature aluminium conçue par Profils systèmes est la première en France à obtenir l'homologation CSTB¹, confirmant l'endurance mécanique du système de tablier de toit : une résistance avérée, y compris sous conditions météorologiques extrêmes (vent et pluie testés en rafale jusqu'à 238km/h).

Étanche à l'eau² (170 mm/h), elle est équipée d'un système de récupération des eaux de pluie et d'une descente d'eau dans le poteau de son choix. Robuste, elle affiche une charge de neige maximale jusqu'à 90 kg/m². La visserie invisible de son ossature pour une finition des plus soignées ainsi que sa motorisation intégrée (essai 14 000 cycles) constituent d'autres atouts, la facilité de mise en œuvre en plus, puisque disponible prête-à-poser !

Avec une surface de lames (simples ou tubulaires) jusqu'à 36 m², la pergola bioclimatique autorise de très grandes dimensions³, de même que diverses configurations grâce à ses modules d'angles et poteaux déportés.

Pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®
à lames motorisées
Fixation entre murs, sans poteaux
Finition : Gris Anthracite F7016, Profils Color®



Pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®
à lames motorisées
Fixation murale, 3 poteaux
Finition : RAL F7030, finition givrée



Doc. Profils Systèmes

Pergola bioclimatique
Wallis&Outdoor®
à lames motorisées
Fixation autoportante
Finition : Sable, Terra Cigala®



Doc. Villa Duffer Perpignan - Richard Sprang - Profils Systèmes

Autre référence Profils Systèmes, la **pergola rétractable Wallis&Outdoor®** offre une protection modulable en vue de s'affranchir des aléas climatiques : grande ouverte pour un vrai bain de lumière, partiellement rétractée privilégiant ainsi une zone ombragée, intégralement fermée afin de se préserver de la pluie ou du soleil. Bénéficiant d'une ouverture silencieuse et progressive (en seulement 30 secondes pour une pergola de 4m de profondeur), les lames, une fois rétractées, occupent un espace minime de la surface, en totale discrétion !

Résistante (essai motorisation de 3 600 cycles), étanche à l'eau, cette pergola à lames rétractables multiplie également les configurations (poteaux déportés, fixations murales, autoportantes ou entre murs) et se prête aussi aux grandes dimensions (surface des lames jusqu'à 24,5 m²).

Quant à la **pergola à lames fixes Wallis&Outdoor®**, elle s'impose comme alternative économique pour aménager les espaces extérieurs (surface des lames jusqu'à 25 m²). Différents modèles de lames fixes (avec entraxe de 90 à 180 mm), aux angles d'inclinaison jusqu'à 90°, permettent de personnaliser l'ombrière. Montage et installation sont simplifiés, réduisant le temps de mise en œuvre.

L'ensemble des pergolas **Wallis&Outdoor®**, y compris les versions manuelles, agrège de très nombreuses options optimisant leur utilisation, telles que des capteurs de vent, de pluie, d'ensoleillement, trois modules d'éclairage LED, des dispositifs de fermeture par stores ou par parois, un système de chauffage à infrarouge (3 puissances : 1500 w / 2400 W / 3200 w), ou encore un brumisateur haute pression.


Au-delà de ses emblématiques pergolas et toujours à partir d'une structure unique en aluminium, Profils Systèmes déploie un large éventail de **Carports et Gazébos**.

2 - N°101-01-P0

3 - Suivant l'exigence des règles professionnelles du SNFA pour les pergolas alu

Doc. Richard Sprang - Teesler Porfirio Architecte - Profils Systèmes

Carpport aluminium Wallis&Park®
3 modules accolés, fixation sur mur + 3 poteaux
Toiture : Panneaux pleins
Finition : Gris Désert, Terra Cigala®



Doc. Richard Sprang - Profils Systèmes

WALLIS &
PARK

CARPORTS Wallis&Park®

Idéal pour abriter tout type de véhicules (voitures, motos, vélos, trottinette, camping-cars), le **carport Wallis&Park®** se destine également au stockage de bois ou d'outils de jardin. Facile d'entretien et à l'épreuve de temps, il protège des intempéries comme du soleil, des chutes de branchages et feuilles, des coulées de résine...

Un seul poteau s'avère nécessaire pour effectuer la jonction de deux abris et, là-encore, les configurations sont légion (autoportant, fixation murale, entre murs, en trapèze, déporté, accouplé), avec une toiture à lames fixes ou panneaux pleins et des dimensions jusqu'à L 6000 x P 6000 x 3000 mm avec traverse.



Doc. Olivier Bernard - Profils Systèmes

Wallis &
GARDEN

GAZÉBOS Wallis&Garden®

Fonctionnel et de haute qualité, le **gazébo Wallis&Garden®** prolonge l'habitat dans le jardin et constitue une pièce à part entière. Détente et convivialité sont ainsi de mise au sein de cet espace supplémentaire transformé au gré des envies en cuisine d'été, salon, salle de jeu, spa... Disponible prêt-à-poser en configurations carré, rectangulaire ou trapèze, il partage les mêmes déclinaisons de toitures que les pergolas **Wallis&Outdoor®**.

Précisons que l'offre exhaustive **Noosa Outdoor Style®** inclue les lambourdes ainsi que les lames aluminium pour la réalisation des planchers des gazébos et du bardage.

L'ouverture du champ des possibles à la création d'agencements extérieurs divers et variés caractérise donc Profils Systèmes, qui s'applique aussi, pour autant, à travailler les fermetures⁴ ! En effet, qu'il s'agisse de ses pergolas, carports ou gazébos, un large panel de systèmes a été imaginé en vue de répondre aux différents besoins d'utilisation et de confort. Ainsi, **parois** fixes ou coulissantes (jusqu'à 8 vantaux 4 rails), pleines en totalité ou partiellement, persiennées ou vitrées, peuvent se combiner pour calfeutrer les espaces.

De même, la **protection solaire verticale Wallis&Zip®** est un store proposant de multiples choix, avec trois gammes de toiles (jusqu'à 17 teintes) et deux dimensions (135 et 155 mm pour une surface max de 18 m²), résistant aux intempéries, au feu (classe M1) comme aux déchirures (certifié ISO1421).

Enfin, pour parfaire encore l'implantation, un tout nouveau produit vient de voir le jour, l'**escalier aluminium Bayamo®** dans un esprit « indus » résolument contemporain.

4 - jusqu'à L 4 500 x P 8 000 mm ou L 3 000 x P 12 000 mm avec lames simples
- jusqu'à L 5 000 x P 5 550 mm ou L 3 500 x P 8 185 mm avec lames tubulaires
- hauteur maxi 3 000 mm

LE DESIGN comme signature

Si Profils Systèmes se démarque par l'ingéniosité de sa structure aluminium unique, au cœur d'une multitude de réalisations pour agencements extérieurs, « *le design est un réel leitmotiv* » souligne son fondateur Christophe Derré. Et de poursuivre : « *Notre volonté est d'avoir toujours une longueur d'avance.* »

Force est de constater que l'esthétique donne le « la » à chacune des solutions qu'il développe. En témoignent, techniquement, la pluralité des sections pour poteau favorisant la diversité créative, ainsi que la visserie non apparente, permettant un rendu irréprochable et totalement épuré.

D'un point de vue purement décoratif, les plus de 400 teintes exclusives de laquage en catalogue rivalisent d'audace et d'inventivité, qualités récompensées en 2013 par le Trophée Archi Design Club by Muuz. Laquage par projection de poudres, finitions brillantes, satinées, ou givrées pour la gamme **Profils Color**®... sablée ou granitée pour **Terra Cigala**®... laquage par sublimation, avec effets minéraux, métalliques ou boisés pour **Terre de Matières**®... Les accessoires eux-mêmes disposent d'une collection originale de teintes métalliques profondes aux finitions laquées, irisées ou mates, sous l'appellation **Météorites**®.

Représentatif de l'importance qu'il accorde au stylisme, Profils Systèmes propose, d'autre part, le concept chromatique exclusif « **Design by Dank Architectes** », fruit de sa collaboration avec l'architecte lyonnais Thibaud Chanut dans le traitement coloristique des toitures de pergolas. Directement inspirés de la nature, les noms des modèles de cette collection sensorielle et émotionnelle parlent d'eux-mêmes, Sand, Sunny, Forest, Celest, Havane, Pure, comme



Doc. Dank Architectes - Profils Systèmes

autant d'interprétations de dunes de sable chaud, de rayons de soleil caressant les feuillages, de végétation luxuriante, de ciel et d'espace, de terre, de montagnes enneigées... Authenticité, intensité et subtilité qualifient ces décors à la personnalité affirmée.

Ajoutons que ce design toujours très travaillé s'accompagne d'une haute durabilité puisque le laquage est garanti 25 ans, une qualité attestée par nombre de labels, QualiLaquage, Qualimarine, Qualicoat Seaside et Qualanod⁵. Par ailleurs, les peintures sont certifiées sans solvants, sans métaux lourds, sans COV et les traitements de surface sans chrome hexavalent. Car c'est aussi dans son engagement environnemental que Profils Systèmes fait la différence (certification Cradle to Cradle en cours).

5 - Label QualiLaquage - Licence n° QL-011 / Label Qualimarine - Licence n° QM-038 / Label Qualicoat Seaside - Licence n° : 549 / Label Qualanod - Licence n° : 1421 - Francano

Profils
SYSTEMES

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :
PROFILS SYSTEMES - Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy - 34 670 Baillargues
Tél : +33 4 67 87 67 87 - Une société du groupe Corialis

CONTACT PRESSE

SCHILLING
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com

↓ Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

f www.facebook.com/agenceschilling

🐦 @AgenceSchilling

in <https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling>