

# NOUVELLE COLLECTION ALLURA DE FORBO FLOORING : INNOVANTE, EFFICIENTE, ÉLÉGANTE



Allura decibel - 5 à 7 % de contenu recyclé pour un profil environnemental encore amélioré  
Décors : stormy sky, deep blue ash, sage green ash, weathered serene oak

doc. Forbo Flooring Systems

La gamme LVT de Forbo Flooring porte bien son nom : elle donne véritablement de l'allure à tous les sols. Forte d'une signature également éloquente « *For life\** », « *elle a été soigneusement conçue pour être un concentré de performances techniques, facile à poser, durable et surtout, chargée d'offrir une liberté de conception optimale permettant d'insuffler vie à tout type d'intérieur* » confie Cécilia Aouainia, Directrice Marketing et Communication pour les Pays du Sud chez Forbo Flooring.

Si d'un point de vue esthétique la collection 2023 s'enrichit encore et toujours de dessins, coloris et grains de surface, les 2 grandes nouveautés reviennent à l'introduction d'une référence complémentaire en pose 100 % libre (jusqu'à 150 m<sup>2</sup>), **Allura flex** (aussi disponible en pose poissée) et d'une solution acoustique en pose clipsée, **Allura click decibel** (disponible en juin 2023).


Ainsi, avec 97 décors, 18 formats et 5 modes de pose (dont 3 variantes sans colle), **Allura** entend répondre à absolument tous les besoins d'agencement, émanant des décideurs, utilisateurs, distributeurs et poseurs. En points d'orgue, sa fabrication européenne et française (à Reims pour Allura decibel) privilégiant les circuits courts, sa composition intégrant des matières recyclées (jusqu'à 30 % pour Allura click & puzzle) et son caractère 100 % recyclable en fin de vie<sup>1</sup> se révèlent emblématiques de l'importance que Forbo Flooring porte à l'environnement et à la circularité. Soulignons également son expertise en impression digitale HD qui sublime chaque décor sur la majorité des gammes **Allura**<sup>2</sup>.

\* Pour la vie.

1 - Hors cadre amiante

2 - Hors Allura click et Allura puzzle





doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller / Allura flex - Respectivement 13 et 22 % de contenu recyclé - Décor : light timber gradient

## Allura 2023 : combinaisons plurielles pour intérieurs uniques

Design panachant effets boisés, minéraux et abstraits, formats multiples (lames et dalles en diverses dimensions), constructions variées (avec des couches d'usure allant de 0.4 à 1 mm) et modes de pose au choix (collée, poissée, clipsée ou 100 % libre) : les **120 références Allura** ouvrent le champ des possibles à la personnalisation des espaces, résidentiels comme professionnels, allant jusqu'à se mixer entre elles, pour jouer d'harmonie ou au contraire, créer des zones contrastées.

### Pose collée

Produit historique de la marque, en évolution constante en termes de stabilité, durable et fiable quels que soient le segment et la taille du projet, **Allura à coller** propose 3 constructions **0.4**, **0.55** et **0.70** (correspondant aux couches d'usure d'épaisseurs différentes) certifiées QB UPEC, ainsi que le plus large choix de décors de la gamme, pas moins de 65. Au rang de ceux-ci, relevons les aspects mats et les finitions grainées des motifs bois, tout comme les lames chanfreinées sur 2 à 4 côtés, sans aucune répétition de dessin, accentuant leur authenticité. Ainsi, le nouveau décor **Serene oak**, en taille 150 x 20 cm, comporte très peu de nœuds, pour un aspect homogène et lisse au rendu des plus raffinés. Par ailleurs, l'ajout d'un format trapézoïdale à certains designs de la collection se prête parfaitement aux ambiances contemporaines.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller / Allura flex - Décors : magical sky, natural ash

Bénéficiant d'une excellente résistance au poinçonnement  $pr \leq 0,04$  mm et d'une grande stabilité dimensionnelle  $\leq 0.05$  %, les solutions Allura à coller bénéficient d'un capital confiance instantané auprès des poseurs.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller / Allura flex - Décors : ochre ash, terra ash, indigo ash



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller / Allura flex - Décor : dark serene oak



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller - Décors : terra marble trapezoid, peach marble trapezoid, terra marble, peach marble, terra ash



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller / Allura flex - Décor : dreamy sky

Souples et ultra légers, ce qui facilite leur manutention (par rapport à une LVT rigide), de nouveaux formats de lames et dalles font leur entrée : 75 x 50 cm & 150 x 20 cm. Quant aux nouveaux designs, le décor **Twine**, disponible en lames de 75 x 25 cm & 150 x 20 cm, présente un effet linéaire en 3 D qui confère au revêtement un aspect particulièrement doux. Polyvalent, dans ses tons chauds et naturels il devient bois, alors que ses couleurs neutres, plus froides, le « transforment » en béton structuré ! Dans un esprit rustique, **Serene oak** et **Antique oak** profitent d'un grainage de surface **Real wood** bluffant de réalisme. Enfin, **Scott** s'impose comme l'un des dessins signature de la collection, décor hybride entre un tartan flamboyant et une roche patinée par le temps.

Inédit également, toutes les références Allura decibel affichent une résistance à la glissance R10 pour parfaire sécurité et confort de l'utilisateur final. Elles bénéficient aussi toutes d'un chanfrein 4 côtés pour gagner encore davantage en réalisme.

## Pose poissée

Leurs structure et masse surfacique autorisant une pose plombante, les dalles et lames de la gamme amovible **Allura flex 0.55 et 1 mm** affichent la meilleure résistance au poinçonnement validée par le CSTB. Particulièrement robustes, faciles d'entretien et donc d'une durabilité optimale, adaptés aux planchers techniques, les revêtements Allura flex s'imposent comme alliés des lieux à fort trafic, commerces et bureaux par exemple. D'autant que leur mise en œuvre ultra simple et rapide induit une immobilisation réduite des locaux, avantage précieux quand la perte d'exploitation peut être préjudiciable.

Parmi les 9 nouveaux décors développés, entre autres, pour cette référence, citons **Natural stone** et **Speckled ceramic**, en format 100 x 50 cm, dont la minéralité confère élégance et pureté aux espaces. Tout en poésie, les lames du décor **Sky**, disponibles en format 100 x 50 cm & 75 x 25 cm, parent les sols d'effets « ciel », façon coucher de soleil (**Magical sky**), aurore (**Dreamy sky**) ou immensité bleu subtilement nuageuse (**Calming sky**).

Autre référence en pose poissée, repositionnable, l'exclusive **Allura decibel** à destination des locaux U2s P3 / U3 P3 / U4 P3. **Rare LVT du marché sous avis technique offrant un confort acoustique de 19 dB** (moins sonore qu'un sol stratifié), conçue et fabriquée à Reims, elle est disponible en 3 constructions (0.35, 0.72 et 0.80 mm). Sa couche d'usure, supérieure aux impératifs normatifs (jusqu'à 44 % de plus que l'exigence U3), garantit là-encore une longévité accrue, la durabilité étant, rappelons-le, l'un des axes de la stratégie Sustainability de Forbo Flooring.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel - Décors : natural scott, summer harvest oak



Allura à coller / Allura flex / Allura click pro / Allura click decibel  
30 % de contenu recyclé - Décor : light cement

doc. Forbo Flooring Systems



Allura à coller / Allura flex / Allura click pro / Allura click decibel  
Décor : central oak

doc. Forbo Flooring Systems

## Pose 100 % libre

Leader des solutions sol non collées, Forbo Flooring ajoute une nouvelle référence 100 % libre à sa gamme Allura, particulièrement adaptée lors de travaux en milieu occupé. En effet, l'insertion d'un second voile de verre, juste après la couche compacte calandree, offre désormais à **Allura flex** la possibilité d'une pose libre plombante, sans adhésif, jusqu'à 150 m<sup>2</sup>.

### Lancement en juin 2023 d'Allura click decibel !

- ▶ Pose clipsée
- ▶ 30 % de contenu recyclé
- ▶ 20 références identiques à Allura click pro, avec une efficacité acoustique de 19 dB
- ▶ des propriétés de recouvrement favorisant une installation sur carrelage avec une limitation maximale de joints de 8 mm de large et 3 mm de profondeur, sans fractionnement en-dessous de 100 m<sup>2</sup>
- ▶ une sous-couche acoustique intégrée (non textile) facilitant son recyclage en fin de vie

Elle rejoint donc les deux autres iconiques de la gamme en pose expresse, **Allura click pro** et **Allura puzzle**, pour accroître encore davantage les possibilités d'agencement.

Pourvue d'un système de click, fiable et robuste, **Allura click pro**, l'une des seules LVT à clipser sous avis technique<sup>3</sup>, dispose d'une exceptionnelle stabilité dimensionnelle qui l'autorise, notamment, à être mise en œuvre sans collage face à des baies vitrées et sans joint de fractionnement jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>. Adaptée aux zones à fort trafic et alliées des pièces humides, elle peut couvrir tout carrelage ou PVC compact et acoustique (dans le cadre des parties privatives de logements).

Quant à **Allura puzzle**, son installation relève bel et bien du jeu éponyme : il suffit d'assembler chaque pièce, via un ingénieux système de queues d'aronde exclusif à Forbo Flooring et breveté. Autres atouts facilitant sa pose : sa structure hétérogène impliquant une coupe aisée des dalles et un format XXL de celles-ci (96 x 96 cm) particulièrement ergonomique. Sur supports neufs comme anciens, idéale notamment pour les surfaces commerciales, Allura puzzle présente l'avantage de résister au passage de charge lourdes, à la traction et aux nettoyages mécaniques intensifs.

L'ensemble de ces solutions en pose libre fait également la part belle au design. Mettons notamment en exergue le nouveau décor bois coloré **Ash** dont les 4 teintes Natural, Sage, Forest et Indigo, s'harmonisent à l'envi avec les autres dessins de la collection. Car l'atout de la toute gamme Allura réside aussi dans le fait que les références puissent se combiner entre elles avec, à la clé, la création de zones par décors ou par formats. Autre liberté : le mélange des revêtements Forbo Flooring, telles qu'Allura flex et Tessera ou Flotex, par exemple, l'installation pouvant être conjointe en utilisant le même poissant et sans avoir recours à une bande de transition.



doc. Forbo Flooring Systems

Allura decibel - Décors : taupe twine, lively beige emperador

## Les + pour un environnement préservé

- ▶ Matières premières garanties sans phtalate & faibles émissions de COV
- ▶ Insertion de contenu recyclé (jusqu'à 30 %) lors de la conception de chaque revêtement
- ▶ Fabrication en Europe (dont la France) à partir d'électricité d'origine 100 % renouvelable
- ▶ > 50 % de la gamme disponible en pose libre, simple à poser et à déposer en fin de vie
- ▶ Recyclage facilité avec le programme clés en main et gratuit Tournesol<sup>4</sup>

4 - Hors cadre amiante



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller - Décors : grigio twine, shell twine, light cement trapezoid, peach marble trapezoid, peach marble, ochre marble



doc. Forbo Flooring Systems

Allura à coller / Allura flex - Décors : light twine, dark twine

**À propos du Groupe Forbo.** Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (environ 5 500 personnes, au sein de 25 unités de production & de distribution et 49 organisations de vente dans 39 pays, pour un chiffre d'affaires 2021 de 1 254 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol "Forbo Flooring Systems" offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :  
**Forbo Sarlino SAS** - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)

**Forbo**

FLOORING SYSTEMS

**CONTACT PRESSE**  
**SCHILLING**  
 communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
 Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
 Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

↓ Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande  
 f [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling) @AgenceSchilling  
 in [www.linkedin.com/in/agenceschilling](https://www.linkedin.com/in/agenceschilling)