

À l'écoute du marché réclamant des solutions drainabilité des conjuguant eaux pluviales accessibilité PMR/piétons, Alkern étoffe son offre de pavés drainants Hydrojoint avec l'arrivée de l'Hydrojoint 5. Une commercialisation qui s'accompagne d'une vidéo réalisée sur une première référence chantier, à la jardinerie Jura Mont-Blanc de Saint-Julien-en-Genévois où 2000 m² ont été mis en œuvre pour le sol d'une zone extérieure dévolue à l'exposition de végétaux. L'exploitant y confirme d'ailleurs nombre de bénéfices. Outre le cachet apporté à l'espace végétal, l'Hydrojoint 5 exclue les flaques d'eau lors des arrosages des végétaux, évite les glissades et assure des roulements faciles - grâce à ses écarteurs réduits - des caddies des clients comme des chariots transpalettes de l'équipe.







Permettant d'obtenir une surface plate, lisse et sûre, tout en absorbant des pluies intenses, les pavés Hydrojoint 5 s'utilisent pour la création de cheminements piétons, de passe pieds ou encore de parkings. Ces pavés Hydrojoint 5 (20×20×8cm) disposent, en effet, d'écarteurs de 5 mm et s'avèrent aussi parfaitement adaptés à la circulation des PMR (personnes à mobilité réduite). En remplissage avec gravillons concassés 1/3 mm, ils affichent une perméabilité de K = 61,2 l/min/m² soit 10.200 l/sec

à l'hectare (rapport CERIB). Les pavés Hydrojoint 5 se posent en bande sur lit de sable (dépourvu d'éléments fins ou argileux) ou gravillons et sont déclinés dans l'ensemble des coloris de l'offre Alkern: Gris, Quartz blanc, Calcaire jaune, Hourtin, Basalte, Pierre dorée, Granite 74 et Porphyre rose.



Rappelons que ces nouveaux pavés aux écarteurs de 5 mm intègrent une large gamme Hydrojoint reconnus pour leurs performances d'écoulement rapide des eaux

pluviales dans le sol. Existants en largeurs d'écarteurs de 5, 15 et 30 mm sur leurs faces latérales, ils sont disponibles dans de multiples combinaisons de coloris comme de formats qui peuvent aussi être mixés entre eux. Proposés en 3 versions (Classique, GBR - Granulat de Béton Recyclé - et Océan - à partir de déchets de coquilles Saint-Jacques broyées en remplacement des granulats naturels), ils sont, de plus, compatibles à la circulation pour véhicules légers et poids lourds.

Ne nécessitant pas d'entretien, esthétiques, les pavés Hydrojoint 5 sont commercialisés au prix public indicatif à partir de 38,55€ le m², hors taxes et hors pose.

Découvrez en vidéo le nouvel Hydrojoint 5, dans la série "Sur les chantiers avec Alkern"



Pour toute information complémentaire, s'adresser à:

ALKERN Zone Industrielle - Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59 - 62440 Harnes Tél. 0806 808 850 - **www.alkern.fr**

Le groupe Alkern est un des leaders français de la préfabrication d'éléments en béton permettant des modes constructifs peu carbonés pour le bâtiment, offrant des solutions d'aménagement durable des villes, ayant la capacité d'infiltrer les eaux de surface et proposant des produits d'embellissement des espaces extérieurs (jardins, piscines, voirie). En apportant des réponses concrètes au regard des enjeux majeurs du réchauffement climatique et de ses effets, le Groupe Alkern propose ainsi des solutions durables à l'aménagement des territoires, aux besoins d'un habitat sain, confortable, esthétique, respectueux de l'environnement et patrimonial. Avec environ 250 millions de chiffre d'affaires en 2024 et 1 000 collaborateurs, engagé dans une démarche RSE pragmatique, le Groupe se développe avec des équipes responsables, mobilisées sur les enjeux sociétaux, sur la sécurité au travail et sur la maîtrise de l'impact environnemental de son activité et de ses produits. Le renouvellement de la médaille d'Or Ecovadis en 2024, avec un score la classant parmi les 2% les plus vertueuses, en est une parfaite illustration!