

**Nouvelles portes de garage en acier avec décor bois :  
Hörmann conjugue esthétique, protection, isolation et étanchéité**

*Spécialiste des systèmes de fermeture, Hörmann se place résolument sous le signe de l'innovation, de la qualité et de la proximité avec les clients. Leader sur le marché européen pour tous les éléments de fermeture (portes, blocs-portes, motorisations et huisseries), la marque internationalement reconnue propose désormais un nouveau type de porte de garage en acier avec un décor bois, réunissant les avantages techniques, dont la robustesse de l'acier et l'esthétisme chaleureux du bois.*

*Dotées du revêtement synthétique « Décograin » mis au point par Hörmann, ces nouvelles portes, offrant un aspect esthétique chaleureux et une résistance extrême, constituent une alternative novatrice pour les consommateurs et prescripteurs.*

### **Une solution innovante à l'aspect naturel**

Présentant de belles qualités techniques, comme la solidité et la résistance aux intempéries, mais aussi esthétiques, Hörmann propose la solution parfaite pour moderniser une habitation, tout en adoucissant l'aspect d'une porte de garage contemporaine dans un environnement traditionnel. Réunissant les qualités de l'acier et l'élégance du bois, les nouvelles portes de garage Hörmann, sectionnelles ou basculantes, emploient les techniques les plus performantes pour offrir un décor authentique et attrayant.

Le revêtement Décograin des nouvelles portes Hörmann reproduit parfaitement dans le détail l'aspect des bois précieux avec ses veinures imprégnées. Il est disponible en deux décors : Décograin Chêne doré avec un décor chêne brun moyen agrémenté de nuances jaune cuivré, et Décograin Acajou, décor foncé donnant à la porte un caractère noble. D'un bel effet décoratif, ces deux motifs assurent une intégration réussie dans les décors les plus variés, s'adaptant ainsi à toutes les envies d'innovation et de personnalisation. En plus de son apparence attrayante, la composition unique du revêtement synthétique Décograin offre une surface d'une très grande robustesse au vent et aux agressions climatiques comme face aux UV, pour de longues années d'utilisation sans entretien.

Selon l'exposition de la porte, et l'usage du garage, plusieurs caractéristiques peuvent être renforcées : l'isolation thermique, l'insonorisation, l'étanchéité et la charge au vent. Ces quatre critères de performances sont testés et certifiés par les laboratoires Hörmann.

Les qualités protectrices des nouvelles portes Hörmann contre les désordres climatiques se doublent de caractéristiques pratiques très appréciables : d'un entretien très facile, voire quasi inexistant, les nouvelles portes Hörmann constituent une solution compétitive qui simplifie véritablement la vie au quotidien !

Le tablier de la porte est composé de sections à double paroi, injectées de mousse PU 42/20 mm, avec dessin « Décograin » à l'extérieur et dessin « Stucco » à l'intérieur. Ces sections à hauteur égales et à rainures horizontales sont fabriquées en tôle d'acier galvanisée. Un revêtement de feuille synthétique à l'extérieur et un revêtement d'apprêt à base de polyester à l'intérieur, recouvrent le tablier des nouvelles portes de garage Hörmann.

### **Le choix Hörmann : la garantie d'une qualité et d'une installation parfaites**

Fort de plusieurs décennies d'expérience, Hörmann propose des portes fabriquées avec le plus grand soin, à l'aide de matériaux de première qualité : elles bénéficient d'un niveau irréprochable de confort d'utilisation et de sécurité de fonctionnement. En effet, les portes de garage Hörmann sont conçues dans le respect de la norme européenne 13241-1, et sont équipées d'une sécurité brevetée, qui stoppe le mouvement de la porte en cas de rupture d'un ressort. Sécurité toujours, la forme des panneaux de porte et des montants exclue également tout risque de pincement à l'extérieur, à l'intérieur et aux charnières.

Les portes sectionnelles Hörmann se glissent sous le plafond pour économiser de la place et agrandissent ainsi le passage libre. Elles conviennent pour chaque garage, et ce, quelque soit la forme de l'ouverture. De même, le choix d'une porte à ouverture verticale ne débordant pas pendant le mouvement se révèle la solution idéale lorsque le garage s'ouvre directement sur la voie publique.

Le montage, rapide, ne nécessite pas de travaux importants, l'installation se déroulant en une seule journée. Enfin, en cas d'échange, l'ancienne porte est mise en décharge par Hörmann dans le respect de l'environnement, évitant ainsi au client toute contrainte liée à la gestion de cette dernière.

### **Un très large choix de dimensions et des systèmes complets d'installation**

Les portes Hörmann sont disponibles en taille standard (2500 x 2125 mm), mais aussi en différentes dimensions allant de 2190 x 1955 mm à 5500 x 2250 mm, avec une cinquantaine de tailles intermédiaires, selon les modèles. Pour les portes hors-standard et équipements spéciaux, des hauteurs modulaires sont possibles sur demande, s'adaptant ainsi à toutes les contraintes d'installations. Divers types de ferrures sont proposées et Hörmann présente également deux modèles de motorisation : « Promatic » pour les portes de garage d'une surface allant jusqu'à 10 m<sup>2</sup>, et « SupraMatic », motorisation puissante pour les portes lourdes ou les garages de surface importante.

## **Hörmann : se faciliter la vie au quotidien**

Les motorisations Hörmann ouvrent à distance la porte du garage, évitant tout déplacement inutile. De plus, le verrouillage automatique dès la fermeture des portes protège parfaitement contre les intrusions. Offrant des systèmes complets d'éléments synchronisés, Hörmann propose des portes de garage, motorisations et commandes d'un seul et même fournisseur : ainsi aucun récepteur supplémentaire n'est requis, ni contrainte de synchronisation des différents systèmes. Autant d'éléments qui permettent d'économiser du temps et de l'argent avec en résultante la fonctionnalité et la sécurité !

Les systèmes de motorisation, garantis cinq ans, et les portes basculantes et sectionnelles de garage, couvertes par une garantie de dix ans, représentent un investissement sûr et hautement qualitatif. Aux côtés de ses clients, Hörmann prouve son engagement pour leur totale satisfaction, qu'elle soit immédiate... ou sur le long terme !



*Visuels sur demande ou téléchargeables en 300 dpi sur le site : [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)*

**Toute information complémentaire sur simple demande à :**

### **Hörmann France**

6, rue des Frères Montgolfiers – BP 24 – 95501 Gonesse cedex  
Tél. 01 34 53 42 20 – Fax. 01 34 53 42 21 – [www.hormann.fr](http://www.hormann.fr)

### **Agence Schilling Communication**

2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle cedex  
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19  
mail : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com) - site : [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)