

Habitat Modal : L'unique solution acoustique qui associe modularité et design



Forbo Flooring Systems étoffe son offre pour l'habitat avec la création de la collection Habitat Modal : formats novateurs et décors tendance raviront ainsi tous les intérieurs ! Ci-dessus : les revêtements **Colomousse plus** présentés en Zebrano Carbone 234339, Résine Anis 234718 et Linea Gris Clair 234111.

Face aux nouveaux besoins du marché de l'habitat caractérisés par une recherche de solutions esthétiques et personnalisables, conciliant facilité de mise en œuvre et d'entretien, Forbo Flooring Systems met en lumière sa collection de revêtements de sol PVC acoustique Habitat Modal.

Proposée en dalles et en lames, pour le neuf et la rénovation, cette offre réunit design et modularité tout en maintenant des performances techniques essentielles, se destinant aux parties privatives des logements.

Certifié NF UPEC.A+ U2s P2 E2 C2 / U2s P3 E2 C2, Habitat Modal séduit par ses décors variés, tendance et par ses coloris sobres et acidulés. Forbo intègre également, en plus de l'importante refonte de son offre, une innovation exclusive : Bati lame, retranscrivant avec brio l'effet parquet, authentique et chaleureux.

Les différents formats proposés (40 x 40 cm ou 49 x 49 cm pour les dalles et 33 x 98 cm pour les lames) étoffent davantage les possibilités créatives de ce revêtement de sol, pour des calepinages originaux et personnalisables. La collection Habitat Modal se démarque par la subtile alliance entre une signature esthétique modulable et des atouts techniques inégalables : résistance, confort acoustique et à la marche, facilité de pose et d'entretien...

Habitat Modal s'impose comme la solution-phare répondant aux enjeux et besoins spécifiques sur le marché de l'habitat, en neuf et en rénovation.

Habitat Modal un concentré de créativité au service de sols performants...

Forbo Flooring Systems signe l'exclusivité de cette collection sur le marché des revêtements grâce à son **offre Bati lame** : un format lame de 33 x 98 cm en bois chêne composé de 3 frises. Déclinée en 5 coloris, cette innovation Forbo est à l'origine d'un effet ultra réaliste. Cette technique inédite permet de reconstituer des décors parquets surprenants, pour un style naturel et chaleureux garanti !

Atout créatif des projets dédiés à l'habitat, la nouvelle collection Habitat Modal a été complètement repensée pour offrir des design inédits, avec plus de 70 % de nouveautés. Déclinés en un large éventail de coloris ultra tendance et de motifs emprunts de caractère, avec 32 références, ces revêtements de sol souples PVC ouvrent le champ des possibilités en matière de créativité.

L'offre dalles Colomousse plus se décline en teintes et dessins divers pour répondre à toutes les envies de décoration des parties privatives de l'habitat : la gamme lumineuse et acidulée Résine (anis, bleu azur, fraise...), les motifs contemporains Loft, le chic des effets linéaires avec les deux versions de Zebrano ou les cinq déclinaisons de Linea.



Bati lame selon Forbo Flooring Systems ou comment retranscrire avec beaucoup de réalisme le charme des parquets traditionnels...

doc. Forbo Flooring Systems

Pour des sols intemporels, 3 dessins complètent la gamme Colomousse plus : Terra pour une belle sérénité de l'intérieur ; l'incontournable dalle Haussmann, et le style moderne du motif béton mettent en beauté chaque type de sol et d'intérieur ! Présentées en formats 40 x 40 cm ou 49 x 49 cm, les dalles Colomousse plus offrent de véritables opportunités de calepinages décoratifs.

De hautes qualités techniques, gages de confort et de durabilité

Forbo Flooring Systems offre une solution unique sur le marché avec ce revêtement PVC doté d'une couche d'usure de 0.32 mm d'épaisseur (P3) : cette performance inédite est à l'origine d'une durabilité accrue du revêtement, d'une remarquable résistance au déplacement éventuel de mobilier et contribue à la protection du décor dans le temps. Forts de ces qualités, les revêtements PVC Habitat Modal peuvent s'utiliser dans toutes les parties privatives de l'habitat.

Une semelle alvéolaire haute résilience et une armature en voile de verre offrent en outre, une efficacité acoustique certifiée NF UPEC.A+ : 19 dB (sonorité à la marche classe A), ainsi qu'un confort à la marche, doublé d'une parfaite stabilité dimensionnelle. De classement NF UPEC.A+ U2s P2 / U2s P3, les revêtements Habitat Modal répondent également à la certification multicritères Qualitel. Le traitement de surface Overclean permet d'éviter la métallisation du sol pendant toute la durée de vie du produit : une solution qui réduit les coûts et facilite l'entretien !

Grâce à sa modularité, Habitat Modal s'impose comme la solution idéale pour les projets de rénovation. La mise en œuvre en milieu occupé est simplifiée, la pose du revêtement demeure aisée grâce à la flexibilité des produits, faciles à remplacer et à transporter. Le format lame permet également de réduire les chutes de pose et s'installe rapidement (gain de temps de 50 % par rapport aux dalles).



Mariage de décors bruts naturels [Colomousse plus Béton Grège 234702] et de coloris vifs [Colomousse plus Résine Anis 234718] pour une association résolument tendance !

doc. Forbo Flooring Systems

Habitat Modal, une conception française responsable

Grâce aux faibles taux de composés organiques volatils (<100 µg/m³) leur permettant de se classer A+, les revêtements de sol Habitat Modal contribuent à préserver la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.

Forbo Flooring Systems garantit un processus de fabrication responsable : Habitat Modal est fabriquée à partir d'une électricité d'origine renouvelable et les chutes de production sont réutilisées dans l'élaboration d'autres produits. Les solutions Habitat Modal s'avèrent 100 % recyclables en fin de vie.

Habitat Modal répond à 8 cibles sur 14 de la démarche HQE®. Les informations relatives à l'environnement et à la santé des produits Forbo sont disponibles dans les FDE&S (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires), téléchargeables sur le site Internet.



Modulaire, l'offre Habitat Modal de Forbo Flooring Systems autorise d'intéressants jeux de formats et de décors pour des sols uniques et un intérieur à son image ! Ci-dessus : revêtements Colomousse plus Linea Marron 234134 et Linea Naturel 234124.

Habitat Modal complète la gamme Sarlon Habitat en lés de Forbo Flooring Systems

Alliance réussie du design et de la modularité, la collection Habitat Modal parfait l'éventail des possibilités de la gamme Sarlon Habitat en format lés, à destination des parties privatives de l'habitat. **Sarlon Habitat en pose collée** combine performance, résistance et efficacité acoustique ; **Sarlon Habitat Modul'Up permet une pose libre**. Enfin, Habitat Modal complète la gamme avec la modularité de ses formats (dalles ou lames) et la diversité de ses dessins.

Sarlon Habitat : l'offre en lés, pose collée, pour les parties privatives des logements

La collection de revêtements de sol PVC acoustique Sarlon Habitat est dédiée aux parties privatives des logements U2s P2 - U2s P3 en pose collée. Conçu en lés de 2 mètres, ce revêtement dispose d'une efficacité acoustique de 20 dB. Avec un faible poinçonnement rémanent (pr 0.14 mm pour Sarlon Habitat 2s3 et pr 0.17 mm pour Sarlon Habitat 2s2) et une couche d'usure de 0.40 mm (2s3) et de 0.36 mm (2s2), Sarlon Habitat garantit résistance extrême et durabilité du revêtement. Ces revêtements composés à 50 % de matières provenant de ressources naturelles se révèlent 100 % recyclables. Les 45 références disponibles autorisent une liberté en termes de décoration.

Sarlon Habitat Modul'Up en pose libre, un produit adapté aux chantiers de rénovation

Sarlon Habitat Modul'Up est un système révolutionnaire qui permet une pose libre. Disponible en lés de 2 mètres et garanti sans phtalate, ce revêtement constitue une solution idéale pour la rénovation. Il est posé directement sur les anciens supports et réduit ainsi l'immobilisation des locaux. **Sarlon Habitat Modul'Up peut également être utilisé en recouvrement de sols amiantés*** et se décline en 18 coloris organisés en 4 ambiances : Chanvre, Carbone, Sable et Mastic.

Adaptée aux locaux UPEC U2s P2 – U2s P3, cette solution offre une efficacité acoustique de 19 dB. Sarlon Habitat Modul'Up garantit un chantier propre, sans poussière, et se positionne dans la classe A+ en matière de qualité de l'air intérieur. Ce revêtement PVC acoustique 100 % recyclable répond également à la certification Qualitel.

* se conformer à la réglementation en vigueur (pour tous détails contacter Forbo)

Habitat Modal, la garantie d'un entretien facile et de finitions soignées !

Un entretien aisé pour des espaces de vie sains et durables

Les revêtements de sol Habitat Modal s'avèrent faciles d'entretien : nul besoin de produits particuliers ou de matériels professionnels pour garantir leur hygiène et préserver une esthétique irréprochable. Un avantage très apprécié des utilisateurs, en particulier au sein d'habitats collectifs soumis à un trafic régulier.

Nettoyage manuel	
Balayage humide	Balai trapèze + gaze imprégnée
Lavage à plat	Balai rasant + microfibres
Nettoyage mécanique	
Aspiration	Aspirateur
Nettoyage	Monobrosse basse vitesse ou auto-laveuse (selon classement du local) + disque rouge
Produits d'entretien	
Solution détergente (eau + détergent neutre)	



dic. Forbo Flooring Systems



dic. Forbo Flooring Systems

Les effets bois de la gamme Habitat Modal de Forbo Flooring Systems (ci-dessus : Bati lame Chêne blanchi 233980 / ci-contre : Bati lame Loft Chêne naturel 233983) pour des intérieurs chaleureux, agréables à vivre.

Des accessoires coordonnés pour des intérieurs harmonieux :

Les designers de Forbo Flooring Systems ont conçu une gamme de plinthes pour des finitions parfaites.

Les plinthes PVC décoratives âmes bois, en coloris unique aux formats 60 mm ou 80 mm de hauteur (et 14 mm d'épaisseur) se posent après le revêtement de sol, collées à la cloison à l'aide d'une colle contact ou d'une colle de montage.

Les plinthes PVC coordonnées au décor Linea sont disponibles au format unique de 60 mm de hauteur et 14.5 mm d'épaisseur.

Le Groupe Forbo en quelques mots

Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (5.000 personnes, 24 sites de production et distribution, 40 organisations de vente dans 36 pays). La branche revêtements de sol « Forbo Flooring Systems » offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléum, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information complémentaire, s'adresser à :

Forbo Sarlino

63 rue Gosset - BP 62717 - 51055 REIMS
Tél : 03 26 77 86 35 - Fax : 03 26 77 30 10

www.forbo-flooring.fr
www.bit.ly/WyaMjW