



**TEXTILES** SOLS FLOQUÉS U3 / U3S

## **flotex**<sup>®</sup> hôtellerie et loisirs



30 ml env. x 2 m

**créons un environnement meilleur**

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

## FLOTEX HÔTELLERIE ET LOISIRS

Parce que nous sommes passionnés par nos clients et l'envie de répondre à leurs attentes, et parce que nous comprenons les besoins et les spécificités de chaque secteur d'activité, nous avons développé spécialement pour vous la collection Flotex vision Hôtellerie et Loisirs.

Que ce soit dans les hôtels, les espaces de loisirs ou les restaurants, vous avez besoin d'un revêtement de sol ultra-performant qui apporte confort et sécurité tout en faisant la part belle au design. Et dans ces espaces en particulier, qui ne rêvent pas d'un revêtement de sol au design saisissant qui soit facile à vivre ?

Grâce à notre technologie d'impression haute définition, nous vous proposons une large sélection de décors qui s'adapteront à tous vos espaces. Un hôtel tendance au cœur de la ville, un établissement cosy à la montagne, ou un restaurant de charme empreint de tradition: chaque concept trouvera le design qui lui correspond et qui raconte son histoire.

Conscients des enjeux propres au secteur de l'hôtellerie et des loisirs où l'on n'a souvent qu'une seule chance de faire une première bonne impression, nous avons créé des décors uniques, qui peuvent être coordonnables, disponibles en plusieurs tailles ou même des décors spécialement conçus pour les couloirs et les circulations.

Choisir Flotex et sa construction unique, c'est la promesse d'un revêtement de sol textile design qui gardera dans le temps son aspect initial. C'est l'assurance d'accueillir vos visiteurs dans un établissement tel que vous l'avez rêvé.

FAIRE DE VOTRE ESPACE  
UN ENDROIT **UNIQUE**

## SOMMAIRE

**flotex** floral ..... 4 - 15

**flotex** textile ..... 16 - 17

**flotex** geometric & graphic ..... 18 - 37


**flotex** statement ..... 38 - 59

Découvrez la collection Flotex Hôtellerie & Loisirs sur:  
[www.forbo-flooring.fr/flotex-hôtellerie-loisirs](http://www.forbo-flooring.fr/flotex-hôtellerie-loisirs)



FLORAL | VERSAILLES

taille du raccord : 200 cm x 50 cm




256001 | moonstone

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)




256006 | topaz



256003 | jade



256002 | diamond



256005 | sapphire



256004 | ruby


Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

VERSAILLES | MOONSTONE 256001




253101 | iris ●




253103 | prune ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)




253201 | iris ●

surface représentée : 200 cm x 200 cm




253203 | prune ●



253102 | lilly ○



CHAMBORD BORDER | IRIS 253201 | CHAMBORD | IRIS 253101



253202 | lilly ●

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- (with dot) = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



BLOOM | NAVY 241001

FLORAL | BLOOM

taille du raccord des deux dessins : 200 cm x 200 cm



241001 | navy surface représentée : 200 cm x 200 cm

Associez les décors Bloom et Bloom Fresco pour créer un espace unique selon vos envies.

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



FLORAL | BLOOM FRESCO



242001 | navy surface représentée : 200 cm x 200 cm





VIVIENNE | CAMEL 248002

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)



248002 | caramel ●




248003 | olive ●



248004 | chocolat ●



248001 | bleu nuit ●



248005 | lie-de-vin ●

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

FLORAL | ELDERFLOWER

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



254101 | almond ○



254102 | pistachio ●

surface représentée:  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
46 cm x 46 cm (petit échantillon)




254103 | blueberry ○




ELDERFLOWER | PISTACHIO 254102

FLORAL | ELDER BORDER

taille du raccord : 200 cm x 140 cm



254201 | almond ○




254203 | blueberry ○

surface représentée : 140 cm x 140 cm

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



ELDER BORDER | ALMOND 254201



254202 | pistachio ○



SILHOUETTE | DUSK 650014

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



650015 | midnight

surface représentée :  
50 cm x 50 cm (grand échantillon)  
23 cm x 23 cm (petit échantillon)



650014 | dusk



000535 | gris



243001 | bleu



243002 | taupe

surface représentée :  
24.7 cm x 24.7 cm (grand échantillon)  
11.4 cm x 11.4 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



LACE | TAUPE 243002

TEXTILE | PLAID

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



590036 | mustard ●



590040 | lavender ●



590037 | evergreen ●

surface représentée :  
50 cm x 50 cm (grand échantillon)  
23.5 cm x 23.5 cm (petit échantillon)



590038 | rhubarb ●



590039 | framboise ●



PLAID | EVERGREEN 590037

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

TEXTILE | NEWPORT

taille du raccord : 200 cm x 100 cm



240003 | chartreuse ●



240005 | indigo ●

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



NEWPORT | TEAL 240001



240001 | teal ●




240004 | sand ●



240002 | rust ●

Découvrez d'autres coloris sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)



250101 | cumin ●

surface représentée :  
133.3 cm x 133.3 cm (grand échantillon)  
61.5 cm x 61.5 cm (petit échantillon)




250103 | basilic ●



250105 | menthe ●



250104 | sauge ●




250102 | anise ●

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- (filled) = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




MARQUIS | CUMIN 250101



250205 | menthe




surface représentée : 200 cm x 200 cm




250203 | basilic



250204 | saugé



250202 | anise



250201 | cumin



- Classification de l'utilisation
- = coloris peu salissant
  - = coloris moyennement salissant
  - = coloris nécessitant un entretien renforcé


GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY | CHANTILLY LARGE

chantilly

taille du raccord : 200 cm x 25 cm

chantilly large

taille du raccord : 200 cm x 50 cm



251202 | poire

surface représentée : 200 cm x 200 cm



251102 | poire

surface représentée : 200 cm x 200 cm



CHANTILLY LARGE | FIG 251103

GEOMETRIC & GRAPHIC | CHANTILLY | CHANTILLY LARGE



CHANTILLY | FIG 251203

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)




chantilly: 251202 | poire ●  
chantilly large: 251102 | poire ●



chantilly: 251201 | baie ●  
chantilly large: 251101 | baie ●

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




chantilly: 251203 | fig ●  
chantilly large: 251103 | fig ●



chantilly: 251205 | plum ●  
chantilly large: 251105 | plum ●




chantilly: 251204 | coco ●  
chantilly large: 251104 | coco ●



CHANTILLY BORDER | FIG 251303




251302 | poire ●




251301 | baie ●


surface représentée : 200 cm x 200 cm



251304 | coco ●



251305 | plum ●



251303 | fig ●


Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



ENIGMA LARGE | NAVY 255104

enigma



255201 | sky

surface représentée : 100 cm x 100 cm

enigma large




255104 | navy


surface représentée : 100 cm x 100 cm



enigma: 255201 | sky ●  
enigma large: 255101 | sky ●




enigma: 255203 | green ○  
enigma large: 255103 | green ●




enigma: 255204 | navy ○  
enigma large: 255104 | navy ●



enigma: 255205 | rust ●  
enigma large: 255105 | rust ●



enigma: 255202 | burgundy ●  
enigma large: 255102 | burgundy ●



ENIGMA | SKY 255201

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
45.5 cm x 45.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
● = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

GEOMETRIC & GRAPHIC | APOLLO BORDER

taille du raccord : 200 cm x 225 cm




244003 | jade



surface représentée : 200 cm x 200 cm



244002 | pine




244001 | burgundy



Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- (with a dot) = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé






GEOMETRIC & GRAPHIC | ARABESQUE

taille du raccord : 200 cm x 25 cm



247001 | noisette ●




247003 | ardoise ●



247002 | grenate ●

surface représentée :  
50 cm x 50 cm (grand échantillon)  
23.1 cm x 23.1 cm (petit échantillon)



247004 | gris marron ●

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



TRIANON LARGE | NATRIUM 252203

trianon taille du raccord : 200 cm x 50 cm

trianon large taille du raccord : 200 cm x 100 cm



252102 | kalium surface représentée : 100 cm x 100 cm



252202 | kalium surface représentée : 100 cm x 100 cm



trianon: 252102 | kalium ●  
trianon large: 252202 | kalium ○




trianon: 252105 | titan ●  
trianon large: 252205 | titan ○



trianon: 252106 | cuprum ●  
trianon large: 252206 | cuprum ○



trianon: 252104 | aurum ●  
trianon large: 252204 | aurum ○



trianon: 252103 | natrium ●  
trianon large: 252203 | natrium ○



trianon: 252101 | zincun ●  
trianon large: 252201 | zincun ○



trianon: 252107 | ferrum ●  
trianon large: 252207 | ferrum ○


surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
46 cm x 46 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé




TRIANON | NATRIUM 252103




252302 | kalium




surface représentée : 200 cm x 200 cm



252305 | titan




252307 | ferrum




252301 | zincun




TRIANON BORDER | ZINCUN 252301



252306 | cuprum



252304 | aurum



252303 | natrium



Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



HERITAGE | FADED SAPPHIRE 230003

surface représentée :  
100 cm x 100 cm (grand échantillon)  
45.8 cm x 45.8 cm (petit échantillon)



230001 | faded turquoise ○



230005 | faded grenat ●



230004 | faded grey ●



230003 | faded sapphire ○

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



245002 | smoked quartz ●



245001 | verdigris ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



245003 | blue john ●




JAIPUR | SMOKED QUARTZ 245002






ROCKEFELLER | MOONSTONE 261104




261104 | moonstone ●



261106 | amethyst ●



261101 | lapis lazuli ●



261105 | topaz ●



261102 | sapphire ●



261103 | peridot ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



261405 | topaz ●



261406 | amethyst ●




261401 | lapis lazuli ●



261404 | moonstone ●

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



261402 | sapphire ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92.5 cm x 92.5 cm (petit échantillon)



261403 | peridot ●



CHRYSLER | SAPHIRE 261402

STATEMENT | EMPIRE

taille du raccord : 200 cm x 178 cm



261205 | topaz



261206 | amethyst



261202 | sapphire



261201 | lapis lazuli




261203 | peridot



261204 | moonstone

surface représentée :  
178 cm x 178 cm (grand échantillon)  
82 cm x 82 cm (petit échantillon)




EMPIRE | TOPAZ 261205

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | GRAND REX

taille du raccord : 200 cm x 73.76 cm




GRAND REX | AMETHYST 261306

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)


Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
◐ = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



261305 | topaz



261301 | lapis lazuli



261306 | amethyst



261302 | sapphire



261304 | moonstone



261303 | peridot



GRAND PALAIS | TERRACOTTA 260103




260104 | kingfisher ●



260105 | mauve ●



260101 | indigo ●



260103 | terracotta ●



260102 | oxide ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)



260204 | kingfisher ●



260205 | mauve ●



260201 | indigo ●



260203 | terracotta ●



260202 | oxide ●



PETIT PALAIS | INDIGO 260201

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | CANOPY

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm



260404 | kingfisher ●



260405 | mauve ●



260401 | indigo ●


surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)



260403 | terracotta ●



260402 | oxide ●



CANOPY | INDIGO 260401

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
● = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | FLOURISH

taille du raccord : 200 cm x 298.4 cm




surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
200 cm x 200 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation  
● = coloris peu salissant  
● = coloris moyennement salissant  
○ = coloris nécessitant un entretien renforcé



260303 | terracotta ●



260302 | oxide ●



260304 | kingfisher ●



260305 | mauve ●



260301 | indigo ●

STATEMENT | NATURAL HAVEN

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm




264101 | coral



264103 | dune



surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)  
  
Ce décor présente un grand raccord  
dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir  
tenu compte lors du calcul des quantités  
nécessaires pour votre projet.



264102 | lagoon



NATURAL HAVEN | CORAL 264101

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | NATURAL BLEND

taille du raccord : 200 cm x 223.3 cm



264401 | coral



264402 | lagoon



surface représentée : 200 cm x 200 cm  
repère pour l'installation : une lame a une largeur de : 22.3 cm

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



NATURAL BLEND | DUNE 264403



264403 | dune



STATEMENT | NATURAL PATINA

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm



NATURAL PATINA | DUNE 264203

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



264202 | lagoon



264203 | dune



264201 | coral



surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.2 cm x 91.2 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir tenu compte lors du calcul des quantités nécessaires pour votre projet.

STATEMENT | NATURAL BLOOM

taille du raccord : 200 cm x 400.1 cm



264301 | coral



264303 | dune



surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.4 cm x 91.4 cm (petit échantillon)

Ce décor présente un grand raccord dans la longueur. Assurez-vous d'en avoir tenu compte lors du calcul des quantités nécessaires pour votre projet.



264302 | lagoon



NATURAL BLOOM | CORAL 264301

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | RED ROCK

taille du raccord : 200 cm x 200 cm




RED ROCK | BLACK JACK 262401

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



262403 | baccarat ●




262401 | black jack ●




262402 | red roulette ●

STATEMENT | MANDALA

taille du raccord : 200 cm x 198 cm



262103 | baccarat ●



262102 | red roulette ●



MANDALA | BACCARAT 262103



262101 | black jack ●


surface représentée :  
198 cm x 198 cm (grand échantillon)  
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | BELLAGIO

taille du raccord : 200 cm x 250 cm



BELLAGIO | RED ROULETTE 262202

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
91.6 cm x 91.6 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



262203 | baccarat




262201 | black jack




262202 | red roulette

STATEMENT | VENETIAN

taille du raccord : 200 cm x 101.7 cm




262303 | baccarat



262302 | red roulette



VENETIAN | BACCARAT 262303



262301 | black jack

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | TRIBECA

taille du raccord : 200 cm x 99.7 cm




TRIBECA | BROADWAY 263303



263302 | brownstone ●



263301 | hudson ●



263303 | broadway ●

surface représentée :  
200 cm x 199.4 cm (grand échantillon)  
91.5 cm x 91.5 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

STATEMENT | GREENWICH


taille du raccord : 200 cm x 200 cm



263102 | brownstone ●



263101 | hudson ●



GREENWICH | BROWNSTONE 263102



263103 | broadway ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation


- = coloris peu salissant
- ◐ = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



263402 | brownstone ●



263401 | hudson ●



SOHO | HUDSON 263401



263403 | broadway ●

surface représentée :  
200 cm x 200 cm (grand échantillon)  
92 cm x 92 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ① = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé



CHELSEA | BROADWAY 263203



263202 | brownstone ●



263201 | hudson ●



263203 | broadway ●

surface représentée :  
152.6 cm x 152.6 cm (grand échantillon)  
70 cm x 70 cm (petit échantillon)

Classification de l'utilisation

- = coloris peu salissant
- ① = coloris moyennement salissant
- = coloris nécessitant un entretien renforcé

## FLOTEX, LE REVÊTEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUÉ HAUT DE GAMME

La structure extrêmement dense de Flotex en fait un revêtement de sol unique. Grâce à ses 80 millions de fibres par m<sup>2</sup> (contre 300.000 fibres / m<sup>2</sup> en moyenne pour une moquette) et son envers PVC, il est aussi durable que du carrelage, ne s'affaisse pas et est ultra résistant au trafic.

### ROBUSTE ET CONFORTABLE

Avec Flotex, profitez du confort et de l'effet cosy des sols traditionnels textiles, tout en ayant l'assurance que votre revêtement de sol gardera son aspect dans le temps. Grâce à sa construction unique, Flotex est durable et garanti 10 ans\*.

Flotex piège les poussières et allergènes en surface et les libère lors d'une simple aspiration. Cela garantit une bonne qualité de l'air intérieur, notamment pour les personnes allergiques. Flotex est le seul revêtement textile approuvé par la British Allergy Foundation. Ce revêtement de sol incomparable, fabriqué sans phtalate, contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur avec un très faible taux d'émission de COV.

### CHALEUREUX ET ACOUSTIQUE

Grâce à ses 8 000 fibres / cm<sup>2</sup>, Flotex offre un confort acoustique et une efficacité au bruit de choc déclarée de 21 dB, pour des environnements agréables et accueillants.

### LAVABLE ET SECHE RAPIDEMENT

Grâce à sa sous-couche en PVC, Flotex est 100 % imperméable et imputrescible. Il est lavable à l'eau ou à la vapeur. Un nettoyage rapide suffit pour supprimer la majorité des taches, car la construction de Flotex piège les salissures en surface, contrairement aux moquettes et aux autres sols textiles. Il est détachable avec peu ou pas de produits chimiques. De plus, Flotex sèche beaucoup plus vite que les autres sols textiles et ne dégage pas d'odeur : après seulement 2 h, Flotex ne contient plus que 0,57 % d'humidité.

### ANTI GLISSANCE

Sec ou mouillé, Flotex est antiglisse et offre une résistance au glissement R13. Il est idéal dans les restaurants, les stations de ski, les hôtels, les résidences seniors...



LES AVANTAGES D'UN SOL TEXTILE L'HYGIENE PARFAITE EN PLUS

**+30% DE SALISSURES ASPIRÉES EN COMPARAISON AVEC UNE MOQUETTE**

Source : comparaison de nettoyabilité de Flotex en comparaison des sols textiles traditionnels ; Cleaning Research International 07/2013.

#### FLOTEX

En comparaison des moquettes et des sols aiguilletés, les sols floqués Flotex ont une construction unique.

Ce velours très ras est constitué de 80 millions de fibres de polyamide 6.6 au m<sup>2</sup> implantées par flochage électrostatique dans un envers PVC. Les fibres de polyamide 6.6 sont ultra résistantes à l'abrasion et, grâce à leur densité, piègent en surface les poussières fines et les allergènes qui sont facilement libérés lorsqu'ils sont aspirés.

#### MOQUETTES

Les moquettes bouclées et coupées ont une structure et une construction moins dense que les sols floqués Flotex : ce qui implique de fournir davantage d'efforts pour l'aspiration des salissures et plus particulièrement des allergènes, en comparaison avec Flotex.



\* Extension jusqu'à 6 ans supplémentaires, suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway

## Textile floqué Flotex en lés U3 P3 / U3s P3

Conformité NF EN 14041		Flotex Vision lés / Vision lés S
Certificat de constance des performances		Flotex® vision lés / lés S
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Oui
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°0679-CPR-0367 (CSTB)
Résistance au glissement	NF EN 13893	B <sub>fl</sub> -s1 <sup>(1)</sup>
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	n°RA19-0227 (CSTB)
Résistance thermique	NF EN 12664 (ISO 8302)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Certification		E ≤ 2 kV, Antistatique
Classement UPEC	QB 31	0,050 m <sup>2</sup> .K/W, convient au plancher chauffant
Certificat QB UPEC	QB 31 <sup>(3)</sup>	Oui
Épaisseur totale	NF ISO 1765	U3/3s P3 E2 C2 <sup>(2)</sup>
Masse surfacique totale	NF ISO 8543	n°308T-005.2 (U3) / n°308T-006.1 (U3s)
Composition fibreuse couche d'usage	Règlement 1007/2011	4,3 mm
Nature de la sous-couche		1850 g/m <sup>2</sup>
Densité des fibres		100 % polyamide 6.6
Hauteur des fibres		PVC
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	80 millions / m <sup>2</sup> env.
Absorption acoustique	NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654	2 mm
Sonorité à la marche déclarée	NF S 31-074	ΔL <sub>w</sub> = 21 dB
Spécifications déclarées		α <sub>w</sub> = 0,10 (H)
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	L <sub>n,e,w</sub> < 65 dB, Classe A
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	NF EN 1307
Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	NF EN 985 (essai A)	23 <sup>(4)</sup>
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	33 <sup>(4)</sup>
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		Oui
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	≤ 0,10 %
Exigence solidité des couleurs		≤ 0,25 %
Résistance au glissement	DIN 51130	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 (lés)	≥ 5
Exigence stabilité dimensionnelle		R13
Format		≤ 0,20 %
Largeur des rouleaux	NF EN 14159	≤ 0,20 %
Longueur des rouleaux	NF EN 14159	Lés
Mode de pose		2 m
Colle Forbo préconisée		30 ml env.
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Lés non inversés
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	522 eurosafe tack
Exigence pour la classe A+		Conforme <sup>(5)</sup>
Matières premières		< 100 µg/m <sup>3</sup> <sup>(6)</sup>
Garantie		< 1000 µg/m <sup>3</sup>
Fabrication		Garanties sans phtalates
		10 ans
		Fabrication française

(1) Satisfait à la réglementation M3

(2) E1 sur support bois ou panneaux dérivés. Le classement C2 est attribué à l'ensemble des références (dessins et coloris) de la gamme. Il est néanmoins possible de conserver 20% de coloris C1 dans la gamme, ne répondant pas aux critères de résistance aux taches C2.

(3) Revêtements de sol textiles : <http://evaluation.cstb.fr>

(4) En complément, selon NF EN 1307, Flotex est LC1 (classe de confort)

(5) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(6) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 \* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).  
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (hors AcousticPlus). Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

Retrouvez-nous sur



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.



**FORBO SARLINO SAS**  
63, rue Gosset  
BP 62717  
51055 Reims Cedex - France

**Contact France**  
Tél. 03 26 77 30 30  
info-produits@forbo.com  
echantillon@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb**  
Tél : +33 3 26 77 35 00  
info.flooring.sc@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS

créons un environnement meilleur

